



Wir tecwerken jetzt.

# TECWERK DealDays

02.02.2026 - 13.02.2026

100  
Grotemeier  
Jahre

H. Grotemeier GmbH & Co. KG  
Teichstraße 29, 32257 Bünde  
Tel. +49 (0)5223 166-0  
info@grotemeier.de



Klinge  
Marke

Rundklinge  
TECWERK



statt 20,95 €

15,95

Schraubendreher-Satz 6-teilig Schlitz / PH 3-Komponentengriff Rundklinge TECWERK mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschatz · Klingen aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · Größenleitsystem

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000827127	1	15,95 €

Inhalt	7-teilig
Kennzeichnung	VDE
Marke	TECWERK

statt 18,50 €

13,95



Schraubendreher-Satz 7-teilig Schlitz / PZD VDE TECWERK mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschatz\* · Klingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900\* · Klingen aus vergütetem Spezialstahl · Schneiden/Spitzen phosphatiert\* (\* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000828050	1	13,95 €



Ausführung	im Kunststoffkoffer
Bestückung	4-24 mm
Inhalt	47-teilig
Marke	TECWERK

statt 200,00 €

149,00



#### Werkzeugkoffer 47-teilig im Kunststoffkoffer 4-24 mm TECWERK

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität **Inhalt:** Detaillierte Produktbeschreibung im Online-Shop.

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000820631	1	149,00 €

statt 53,95 €

39,95

Inhalt	3-teilig
Kennzeichnung	VDE
Marke	TECWERK



#### Zangen-Satz Inhalt 3-teilig VDE verchromt Kunststoffkoffer TECWERK

VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · **Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen** **Inhalt:** 1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm, gerade (Art.-Nr. 2000 810 359) 1 St. Seitenschneider 160 mm (Art.-Nr. 2000 810 158) 1 St. Kombizange 180 mm (Art.-Nr. 2000 810 241)

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000810096	1	39,95 €



Antrieb	1/2 "
Antrieb mm	12,5 mm
Anzahl Zähne	36
Form	6-Kant
Inhalt	27-teilig

statt 110,00 €

**79,95**



#### Steckschlüssel-Satz 27-teilig 1/2 " Schlüsselweiten 10-32 mm TECWERK

12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponentengriff und Nussverrieglungsfunktion mit Druckknopfauslösung · Anzahl Zähne 36 6-Kant

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000821189	1	79,95 €

statt 130,00 €

**89,95**

Antrieb	1/4 + 1/2 "
Antrieb mm	6,3 / 12,5 mm
Anzahl Zähne	20/36
Form	6-Kant
Inhalt	55-teilig



#### Steckschlüssel-Satz 55-teilig 1/4 + 1/2 " Schlüsselweiten 4-32 mm TECWERK

6,3 mm (1/4 ")- und 12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · Hebel-Umschaltknarren mit 2-Komponenten-Griff und Nussverrieglungsfunktion · Anzahl Zähne 20/36 6-Kant **Inhalt:** Detaillierte Produktbeschreibung im Online-Shop

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000821190	1	89,95 €



Ausführung	mit Magnet und Schnellwechselfutter
Bestückung	Schlitz/PH/PZD/TX/TX-BO/6Kt.
Inhalt	32-teilig
Kennzeichnung	mit Farbleitsystem
Marke	TECWERK

statt 13,25 €

8,50



#### Bitsortiment 32-teilig Schlitz/PH/PZD/TX/TX-BO/6Kt. TECWERK

bestückt mit **zähharten Bits mit Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnellwechselfutter** und drehbarer Führungshülse · für Bits C 6,3 + E 6,3 (auch für lange Bits) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) **Inhalt:** Detaillierte Produktbeschreibung im Online-Shop

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000829646	1	13,25 €

statt 14,50 €

6,95

Ausführung	Kugelkopf
Form	lang
Inhalt	9-teilig
Marke	TECWERK
Material	S2-Stahl



#### Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig Kunststoffhalter SW 1,5 - 10 mm TECWERK

mit **Kugelköpfen** · lang · S2-Stahl · mattverchromt · abgewinkelt · langer Schenkel mit Kugelkopf · ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · kurzer Schenkel gefast

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000825111	1	6,95 €

**statt 54,95 €**

**21,50**



Marke	TECWERK
Norm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Schlüsselweite min.	6 mm

#### **Doppelmaulschlüssel-Satz 12-teilig SW6-32 mm CV-Stahl verchromt TECWERK**

CV-Stahl · geschmiedet · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000823206	1	21,50 €

**statt 65,95 €**

**21,50**

Ausführung	Form A
Marke	TECWERK



**Ringmaulschlüssel-Satz 12-teilig Schlüsselweite 10-32 mm Form A CV-Stahl TECWERK** CV-Stahl · verchromt · mit gleichen  
Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000823605	1	21,50 €

Ausführung	Spiegellibelle
Marke	TECWERK
Material	Aluminium

statt 17,17 €

9,95



#### Wasserwaage 100 cm Aluminium blau Spiegellibelle max. ±0,5 mm/m TECWERK

aus Aluminium · Oberfläche blau pulverbeschichtet · vergrößerte horizontale Libelle · patentierte **Spiegellibelle** - Draufsicht auf die vertikale Libelle · gefräste Messfläche bis Länge 120 cm · **Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000857160	1	9,95 €

statt 2,80 €

1,49

Einsatzbereich	INOX
Marke	TECWERK
Schleifmittel	Zirkonkorund
Werkstoffeignung	sehr gut geeignet
Holz	
Werkstoffeignung	sehr gut geeignet
INOX	



#### Fächerscheibe Ø 125 mm Körnung 40 konisch INOX Zirkonkorund TECWERK

besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrostung und Gussputzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000841516	10	1,49 €



Bohrung	22,23 mm
Form	gekröpft
Marke	TECWERK
Scheibenstärke	6 mm
Werkstoffeignung	sehr gut geeignet
Guss	

statt 1,65 €

**0,85**

**Schrupscheibe Action D125xS6mm gekröpft Bohrung 22,23 mm TECWERK universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000843299	10	0,85 €

statt 10,16 €

**4,95**

Ausführung	Automatic
Marke	TECWERK
Teilung	mm/cm



**Taschenrollbandmaß Länge 5 m Breite 19 mm mm/cm EG II 2K Automatic TECWERK Stahlband mattgelb lackiert · Aufdruck mit beidseitiger Band-Graduierung · eine Seite horizontal, eine Seite vertikal · Selbst-Arretierungs-System (Rücklauf auf Tastendruck) · Länge 5 m und 8 m mit Doppelendhaken · verchromtes Kunststoffgehäuse mit Teil-Gummiüberzug · EG-Genauigkeitsklasse II**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000855017	1	4,95 €



Ausführung	INOX
Bohrung	22,23 mm
Gebinde	einzelnen
Marke	TECWERK
Werkstoffeignung	sehr gut geeignet
INOX	

statt 1,05 €

**0,49**

**Trennscheibe INOX D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,23 mm TECWERK** hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000841242	25	0,49 €

statt 76,95 €

**67,95**

Ausführung	mit Klappverschluss und Zylinderschloss
Marke	TECWERK
Material	Aluminium



#### Aluminiumbox L595xB390xH380mm mit Klappverschluss und Zylinderschloss TECWERK

witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig · Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern und Bohrungen für Plomben oder Vorhangeschloss · staub- und spritzwassergeschützt durch Gummidichtung im Rahmenprofil · mit Federfallgriffen · Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C

Außenbreite	Außenhöhe	Außenlänge	Gewicht	Art-Nr.	VE	EUR / Stück
330 mm	275 mm	430 mm	2,9 kg	2000447950	1	67,95 €
380 mm	275 mm	580 mm	3,7 kg	2000447951	1	83,95 €
390 mm	380 mm	595 mm	4,4 kg	2000447952	1	92,95 €



Ausführung	mit Klappverschluss und Zylinderschloss
Marke	TECWERK
Material	Aluminium

statt 125,00 €

#### Aluminiumbox L790xB560xH475mm mit Klappverschluss und Zylinderschloss TECWERK

witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig · Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern und Bohrungen für Plomben oder Vorhängeschloss · staub- und spritzwassergeschützt durch Gummidichtung im Rahmenprofil · mit Federfallgriffen · Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C

Außenbreite	Außenhöhe	Außenlänge	Gewicht	Art-Nr.	VE	EUR / Stück
380 mm	380 mm	780 mm	5,1 kg	2000447953	1	109,00 €
490 mm	380 mm	900 mm	7,7 kg	2000447954	1	129,00 €
560 mm	475 mm	790 mm	8,5 kg	2000447955	1	179,00 €

statt 245,00 €

215,00

Ausführung	Kontaktrückenlehne + Sitzneigung
Gestellausführung	Rollen
Marke	TECWERK
Polsterfarbe	schwarz
Sitz/Rückenlehne	Integralschaum



#### Arbeitsdrehstuhl Rollen Integralschaum schwarz 440-620 mm TECWERK

Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · mit robusten Integralschaumpolster · Rückenlehne Höhe 520 mm mit integrierter Lendenwirbelabstützung, Neigungsverstellung und 10-facher Höhenverstellung · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000425201	1	215,00 €



Anzahl Kettenstränge	1
Ausstattung	mit Traghaken
Hubhöhe	3 m
Marke	TECWERK

statt 239,00 €

**189,00**

**Kettenzug Tragfähigkeit 2000 kg Hubhöhe 3 m mit Traghaken TECWERK** geschlossenes Stahlblechgehäuse · hochfeste Rundstahlkette · mit Traghaken und Lasthaken · niedrige Bauhöhe · geringes Gewicht · automatisch wirkende Lastdruckbremse **Weitere technische Eigenschaften:** · prüpflichtig: ja

Gewicht mit Ketten	Tragfähigkeit	Art-Nr.	VE	EUR / Stück
14,0 kg	1000 kg	2000360050	1	189,00 €
19,0 kg	2000 kg	2000360051	1	259,00 €

statt 120,00 €

**94,95**

Farbe	saphirblau, RAL 5003
Höhe	1150 mm
Marke	TECWERK
Material	Stahlrohr
Oberfläche	pulverbeschichtet



#### **Sackkarre Höhe 1150 mm Schaufel-L150xB400mm Tragfähigkeit 250 kg TECWERK**

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel, Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet saphirblau, RAL 5003 · verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel · Luft-Bereifung · passende Ersatzräder siehe Art.-Nr. 9000 443 560 und 8001 269 477

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000443049	1	94,95 €



Anzahl Ladeflächen	3
Ausführung	Schiebebügel senkrecht
Etagenhöhe	200/510/820 mm
Farbe	saphirblau, RAL 5003
Gesamthöhe	1040 mm

**statt 269,00 €**

#### Tischwagen 3 Ladeflächen L850xB500mm Trgf.300 kg Schiebebügel senkrecht TECWERK

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet saphirblau, RAL 5003 · oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · 2 Lenkketten mit Feststeller und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung, Nabenscheiben mit Rollenlager · Rad-Ø 125 mm · Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 80 kg · **Zerlegte Anlieferung**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000444125	1	345,00 €

**statt 3,35 €**

**2,65**

Linsenbeschichtung	AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlung
Marke	TECWERK
Material	Polycarbonat
Norm	EN 166
PSA-Kategorie	II



#### Schutzbrille Daylight Basic Bügel schwarz, Scheibe klar Polycarbonat TECWERK EN 166 · kratzfeste Polycarbonatscheiben · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000370018	1	2,65 €



Ausführung	gepolsterter Kopfbügel
Gewicht	202 g
Kapselfarbe	schwarz/grün
Marke	TECWERK
Norm	EN 352-1:2020

**statt 16,25 €**



#### Gehörschutz SAFELINE VI EN 352-1:2020 SNR 30 dB TECWERK

Gehörschutz mit hohen Dämmwert · geringes Gewicht und schlankes Profil · gepolstertes Kopfband · großer Verstellbereich · breite Dichtungsringe · EN 352-1:2020 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000370289	1	12,95 €

**statt 6,50 €**

**5,15**

Farbe	weiß
Marke	TECWERK
Material	SMMS-Material
Norm	EN 13034:2005 + A1 2009, EN 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 1073-2, EN 369, Typ 5 +6
PSA-Kategorie	III



#### Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Größe L-XXXL weiß PSA-Kategorie III TECWERK

Kat. III / Typ 5 + 6 (5 B + 6 B), EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 369

Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv · Antistatikausstattung - Detaillierte Produktbeschreibung im Online-Shop

Größe	Art-Nr.	VE	EUR / Stück
XXXL	2000379998	1	5,15 €
L	2000379999	1	5,15 €



Ausführung	Strickbund, Innenhand beschichtet
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton)	X
Farbe	schwarz
Marke	TECWERK
Material	Nylon mit Polyurethan

statt 0,95 €

0,75



#### Handschuhe Blackstar NPU Gr. 6 (S) - 11 (XXXL) PSA-Kategorie II TECWERK

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Größe	Art-Nr.	VE	EUR / Paar
6 (S)	2000371603	12	0,75 €
11 (XXXL)	2000371608	12	0,75 €

statt 3,75 €

2,95

EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton)	X
Farbe	grau/schwarz
Länge ca.	250 mm
Marke	TECWERK
Material	3-Faden-Trägergewebe m. Nitrilmikroschaum



#### Handschuhe Flex Größe 8-11 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II TECWERK

nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitrit-Mikroschaum-Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · Handrücken atmungsaktiv · touchscreenfähig · zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100

Ausführung	Größe	Art-Nr.	VE	EUR / Paar
Flex, ohne Noppen	8	2000371023	12	2,95 €
Flex, ohne Noppen	11	2000371026	12	2,95 €



Marke	TECWERK
Norm	DIN 335 C
Schaftausführung	Zylinderschaft
Schneidenanzahl	3
Senkwinkel	90 °

**HIN**  
335-C  
**HSS**  
**90°**

**statt 109,00 €**

**59,95**

**Kegelsenker-Satz DIN 335 C 90° 6,3-25 mm HSS 5-teilig Kunststoffkassette TECWERK**  
DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000865210	1	59,95 €

**statt 59,95 €**

**32,95**

Gewinde-Nenn-Ø	M3-M12
Marke	TECWERK
Norm	DIN 352

**HSS**  
**M**



**Gewindebohrer-Satz DIN 352 M3-M12 15 teilig HSS Metallkassette TECWERK**

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde · bestehend aus: je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12 je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm 1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000867525	1	32,95 €



Inhalt	3 teilig
Marke	TECWERK
Nut	spiralgenutet
Schneidstoff	HSS
Verpackung	Kunststoffkassette

statt 129,00 €

**63,95**

**Stufenbohrer-Satz Ø 4-12/4-20/4-30 mm HSS spiralgenutet 3 teilig TECWERK** HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · Schaft mit 3 Spannflächen · Steigung: Ø 4-12=1 mm, Ø 4-20=2 mm, Ø 4-30=2 mm · Kunststoffkassette

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000862088	1	63,95 €

statt 129,00 €

**59,95**

Ableseart	analog
Ablesung	0,02 mm
Marke	TECWERK



#### **Höhenanreißgerät 300 mm TECWERK**

massiver Standfuß · massive, kräftige Säule · mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei verchromt · mm-Ablesung · **Ablesung 0,02 mm** · **Anreißnadel HM-bestückt** Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000851580	1	59,95 €



Ableseart	digital
Ablesung	0,01 mm / 0,0005 inch
Ausführung	mit Feststellschraube
Genauigkeit	0,03 mm
Marke	TECWERK

statt 65,95 €

29,95

**Messschieber DIN 862 150 mm digital mit Feststellschraube eckig TECWERK**

digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · Schiene, Schnäbel und Spitzen gehärtet · Batterie-Kontrollanzeige · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab · prüfpflichtig: ja

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000851055	1	29,95 €

statt 6,50 €

4,75

Anwendungszweck	Wasserschlauch / Industrieschlauch
Aussendecke	EPDM
Berstdruck	60 bar
Beständigkeit Außen	UV-Beständig
Betriebsdruck	20 bar

**EPDM Industrie- und Vielzweckschlauch Länge 40 m TECWERK**

Festigkeitsträger: Textileinlagen gewendelt Decke: EPDM schwarz, glatt extrudiert Seele: EPDM schwarz Temperaturbereich: -40 bis +100 °C Elektrischer Widerstand: R< 10# Ω/m Einsatzbereiche: kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft uvm.

Außen-Ø	Innen-Ø	Innen-Ø (Zoll)	Wandstärke	Art-Nr.	VE	EUR / Meter	Grundpreis / EUR
20 mm	13 mm	1/2 "	3,5 mm	2000310024	40	4,75 €	4,75 / 1 M
4,5 mm	28 mm	19 mm	3/4 "	2000310025	40	8,25 €	8,25 / 1 M
35 mm	25 mm	1 "	5 mm	2000310026	40	11,25 €	11,25 / 1 M



Anschluss	DN 7,2
Anschlussart	Kupplungsstecker
Ausführung	mit Standarddüse und Magnet
Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C

statt 28,95 €

20,95

**Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 mit Standarddüse und Magnet TECWERK**

Magnetausführung für Anwendungen mit Oberflächenschutz, wie z.B. Elektroindustrie, Lackier- und Oberflächentechnik und Feinwerktechnik · zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc. · der Magnet kann beidseitig befestigt werden

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000350049	1	20,95 €

Marke

TECWERK

statt 7,75 €



5,50

**Mehrzweckfett 400 g hell Kartusche TECWERK**

helles Universalfett · lithiumverseift · wasserbeständig · walkstabil · oxidationsbeständig · silikon- und harzfrei · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +130 °C) · Kennzeichnung: K 2 K-30 / DIN 51 502 · NLGI-Klasse 2

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000355301	12	5,50 €

Grundpreis / EUR: 13,75 / 1 KG

statt 4,45 €

Marke

TECWERK



2,95

**Bremsenreiniger acetonhaltig 500 ml Spraydose TECWERK**

zur Reinigung von Bremsystemen, Kupplungssteilen usw. · entfernt rückstandsfrei Öl, Fett, Wachs und andere Ablagerungen · anwendbar im Kfz-Gewerbe, zur Entfernung von Bremsstaub oder Bremsflüssigkeit · auch geeignet für Glas oder Keramik · frei von chlorierten Lösemitteln und Silikon

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000354105	12	2,95 €

Grundpreis / EUR: 5,90 / 1 L



Breite	48 mm
Farbe	silber
Länge	50 m
Marke	TECWERK

statt 6,75 €

3,95

**Gewebeband silber Länge 50 m Breite 48 mm Rolle TECWERK**

PE-beschichtetes Gewebeband für vielseitige Anwendungen in Handwerk, Industrie und Freizeit · zum Befestigen, Bündeln, Verpacken · sehr gute Klebkraft auf verschiedenen Untergründen · Naturkautschuk-Kleber · wasserundurchlässig · Temperaturbeständigkeit 0 °C bis 60 °C (kurzfristig)

Art-Nr.	VE	EUR / Rollen
2000353654	1	3,95 €

Grundpreis / EUR: 0,08 / 1 M