

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
101	Gefahrenstelle	SL 630 SL 900
101-10	Flugbetrieb, Aufstellung rechts	SL 900 SL 1260
101-20	Flugbetrieb, Aufstellung links	SL 900 SL 1260
101-11	Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-21	Fußgängerüberweg, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-12	Viehtrieb, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-22	Viehtrieb, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-13	Reiter, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-23	Reiter, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-14	Amphibienwanderung, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-24	Amphibienwanderung, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-15	Steinschlag, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
101-25	Steinschlag, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
101-51	Schnee- oder Eisglätte	SL 630 SL 900 SL 1260
101-52	Splitt, Schotter	SL 630 SL 900 SL 1260
101-53	Ufer	SL 630 SL 900

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
101-54	unzureichendes Lichtraumprofil	SL 630 SL 900
101-55	bewegliche Brücke	SL 630 SL 900
102	Kreuzung oder Einmündung	SL 630 SL 900
103-10	Kurve links	SL 630 SL 900 SL 1260
103-20	Kurve rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
105-10	Doppelkurve, zunächst links	SL 630 SL 900 SL 1260
105-20	Doppelkurve, zunächst rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
108-...*	Gefälle ...%	SL 630 SL 900 SL 1260
110-...*	Steigung ...%	SL 630 SL 900 SL 1260

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert: (4 bis 25):

-4	4%	-12	12%	-20	20%
-5	5%	-13	13%	-21	21%
-6	6%	-14	14%	-22	22%
-7	7%	-15	15%	-23	23%
-8	8%	-16	16%	-24	24%
-9	9%	-17	17%	-25	25%
-10	10%	-18	18%		
-11	11%	-19	19%		

112	Unebene Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260
114	Schleuder- oder Rutschgefahr	SL 630 SL 900 SL 1260
117-10	Seitenwind von rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
117-20	Seitenwind von links	SL 630 SL 900 SL 1260

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	—	212,00	260,00	—	298,00	328,00	—	373,50	426,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 120	Verengte Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260
 121-10	Einseitig verengte Fahrbahn, Verengung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
 121-20	Einseitig verengte Fahrbahn, Verengung links	SL 630 SL 900 SL 1260
 123	Arbeitsstelle	SL 630 SL 900 SL 1260
 124	Stau	SL 630 SL 900 SL 1260
 125	Gegenverkehr	SL 630 SL 900 SL 1260
 131	Lichtzeichenanlage	SL 630 SL 900 SL 1260
 133-10	Fußgänger, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
 133-20	Fußgänger, Aufstellung links	SL 630 SL 900
 157-10	Dreistreifige Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
 157-20	Dreistreifige Bake, Aufstellung links	1000 x 300
 157-11	Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
 157-21	Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300
 159-10	Zweistreifige Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
 159-20	Zweistreifige Bake, Aufstellung links	1000 x 300

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 136-10	Kinder, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
 136-20	Kinder, Aufstellung links	SL 630 SL 900
 138-10	Radverkehr, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
 138-20	Radverkehr, Aufstellung links	SL 630 SL 900
 142-10	Wildwechsel, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
 142-20	Wildwechsel, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
 151	Bahnübergang	SL 630 SL 900
 156-11	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake, Aufstellung rechts	SL 630
 156-20	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake, Aufstellung links	SL 900
 156-21	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake, Aufstellung links mit Entfernungsangabe	SL 900
 159-11	Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
 159-21	Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300
 162-10	Einstreifige Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
 162-20	Einstreifige Bake, Aufstellung links	1000 x 300
 162-11	Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
 162-21	Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	—	212,00	260,00	—	298,00	328,00	—	373,50	426,00
	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1000 x 300	79,00	88,00	112,00	102,00	115,00	139,00	133,00	149,50	168,50

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	201-50 Andreaskreuz stehend	1350 x 180		201-52 Andreaskreuz liegend	180 x 1350
	201-51 Andreaskreuz stehend, mit Blitzpfeil	1350 x 180		201-53 Andreaskreuz liegend, mit Blitzpfeil	180 x 1350
Befestigungssatz und Schutzbügel finden Sie in der Rubrik Befestigungen Seite 82.					
	205 Vorfahrt gewähren.	SL 630 SL 900 SL 1260		206 Halt. Vorfahrt gewähren.	900 x 900* 1050 x 1050
	208 Vorrang des Gegenverkehrs	ø 420 ø 600		214 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts	ø 420 ø 600 ø 750
	209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts	ø 420 ø 600 ø 750		214-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder links	ø 420 ø 600 ø 750
	209-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung links	ø 420 ø 600 ø 750		214-30 Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts oder links	ø 420 ø 600 ø 750
	209-30 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus	ø 420 ø 600 ø 750		215 Kreisverkehr	ø 420 ø 600 ø 750
	211 Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts	ø 420 ø 600 ø 750		222 Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei	ø 420 ø 600 ø 750
	211-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links	ø 420 ø 600 ø 750		222-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung links vorbei	ø 420 ø 600 ø 750
	220-10 Einbahnstraße linksweisend	300 x 800		220-40 Einbahnstraße doppelseitig	300 x 800 D
	220-20 Einbahnstraße rechtsweisend	300 x 800	* Ausführung 2 mm in Größe 900 x 900 mm entspricht nicht der RAL-Güteschutzvorschrift		

		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	3 mm abgekantet			3 mm abgekantet			3 mm abgekantet		
	1350 x 180	235,00			280,00			325,00		
Befestigungssatz und Schutzbügel finden Sie in der Rubrik Befestigungen Seite 82.										
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	—	212,00	260,00	—	298,00	328,00	—	373,50	426,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	600 x 600	157,00	175,00	190,00	195,00	215,00	245,00	—	—	—
	900 x 900	168,00	205,00	215,00	256,00	275,00	295,00	370,00	390,00	440,00
	1050 x 1050	—	295,00	330,00	—	410,00	455,00	—	545,00	560,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	300 x 800	53,00	62,00	77,50	86,50	96,50	112,00	107,00	120,50	141,50
	300 x 800 D	91,00	106,00	—	147,00	164,00	—	182,00	205,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 223.1-50	Seitenstreifen befahren, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
 223.1-51	Seitenstreifen befahren, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
 223.1-52	Seitenstreifen befahren, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
 223.2-50	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 223.2-51	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
 223.2-52	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
 223.3-50	Seitenstreifen räumen, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
 223.3-51	Seitenstreifen räumen, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
 223.3-52	Seitenstreifen räumen, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250

 Schilder für Hol- und Bringzone finden Sie auf Seite 60

 224	Haltestelle	ø 420
 224-40	Haltestelle, doppelseitig	ø 420 D

 224-51	Schulbushaltestelle (Uhrzeit bei Bestellung angeben)	900 x 600
 224-41	Schulbushaltestelle, doppelseitig (Uhrzeit bei Bestellung angeben)	900 x 600 D

 229	Taxenstand	630 x 420 900 x 600
 229-10	Taxenstand Anfang (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600
 229-20	Taxenstand Ende (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600
 229-30	Taxenstand Mitte (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600

 229-11	Taxenstand Ende (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600
 229-21	Taxenstand Anfang (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600
 229-31	Taxenstand Mitte (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	2250 x 2250	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	Haltestelle 900 x 600	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00	491,00
	900 x 600 D	350,00	401,50	—	458,00	481,00	—	620,00	673,00	—
	Taxi 630 x 420	98,50	114,50	127,50	164,50	181,00	192,50	—	—	—
	900 x 600	140,00	163,00	179,00	234,50	258,00	273,00	—	—	—

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 420 D	81,00	—	—	128,00	—	—	—	—	—
	ø 600 D	117,00	140,00	—	180,00	196,00	—	280,00	295,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 237	Radweg	ø 420 ø 600
 238	Reitweg	ø 420 ø 600
 239	Gehweg	ø 420 ø 600
 242.1	Beginn einer Fußgängerzone	840 x 840
 242.2	Ende einer Fußgängerzone	840 x 840
 242.1-40	Beginn/Ende einer Fußgängerzone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 242.2)	840 x 840 D

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 240	Gemeinsamer Geh- und Radweg	ø 420 ø 600
 241-30	Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg links	ø 420 ø 600
 241-31	Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg rechts	ø 420 ø 600
 244.1	Beginn einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600
 244.2	Ende einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600
 244.1-40	Beginn/Ende einer Fahrradstraße, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 244.2)	420 x 420 D 600 x 600 D

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe unten.

 245	Bussonderfahrstreifen	ø 420 ø 600
 250	Verbot für Fahrzeuge aller Art	ø 420 ø 600 ø 750
 251	Verbot für Kraftwagen	ø 420 ø 600 ø 750
 253	Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	ø 420 ø 600 ø 750
 254	Verbot für Radverkehr	ø 420 ø 600
 255	Verbot für Krafträder	ø 420 ø 600 ø 750

 257-50	Verbot für Mofas	ø 420 ø 600
 257-51	Verbot für Reiter	ø 420 ø 600
 257-52	Verbot für Gespannfuhrwerke	ø 420 ø 600
 257-53	Verbot für Viehtrieb	ø 420 ø 600
 257-54	Verbot für Kraftomnibusse	ø 420 ø 600
 257-55	Verbot für Personenkraftwagen	ø 420 ø 600

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	54,50	67,50	81,50	83,00	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	420 x 420 D	98,00	110,00	—	132,00	140,00	—	180,00	190,00	—
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	160,00	175,00	200,00
	600 x 600 D	139,00	149,50	—	180,00	196,00	—	280,00	305,00	—
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 420 D	81,00	—	—	128,00	—	—	—	—	—
	ø 600 D	117,00	140,00	—	180,00	196,00	—	280,00	295,00	—
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	168,00	194,00	236,50	261,00	279,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 257-56	Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger	ø 420 ø 600	 259	Verbot für Fußgänger	ø 420 ø 600
 257-57	Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger	ø 420 ø 600	 260	Verbot für Kraftfahrzeuge	ø 420 ø 600 ø 750
 257-58	Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen	ø 420 ø 600	 261	Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	ø 600 ø 750

 262-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse	ø 420 ø 600 ø 750	 265-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe	ø 420 ø 600 ø 750
 263-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast	ø 600 ø 750	 266-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge	ø 600 ø 750
 264-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite	ø 420 ø 600 ø 750	<p>* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert: Zum Beispiel: Zeichen 262-5,5 = 5,5 t tatsächliche Masse Zeichen 265-3,8 = 3,8 m tatsächliche Höhe</p>		

 267	Verbot der Einfahrt	ø 420 ø 600 ø 750	 269	Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	ø 600 ø 750
 268	Schneeketten vorgeschrieben	ø 600 ø 750	 272	Verbot des Wendens	ø 600 ø 750

 273-*	Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes	ø 600 ø 750	 274-*	Zulässige Höchstgeschwindigkeit	ø 420 ø 600 ø 750
<p>* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert: Zum Beispiel: Zeichen 273-70 = 70 m Mindestabstand</p>			<p>* Unternummer 5 – 130 steht jeweils für den Zahlenwert: (ab 10 in vollen Zehnern) Zeichen 274-10 = 10 km/h Zeichen 274-20 = 20 km/h Zeichen 274-30 = 30 km/h Zeichen 274-40 = 40 km/h Zeichen 274-50 = 50 km/h Zeichen 274-60 = 60 km/h Zeichen 274-70 = 70 km/h Zeichen 274-80 = 80 km/h Zeichen 274-90 = 90 km/h Zeichen 274-100 = 100 km/h Zeichen 274-110 = 110 km/h Zeichen 274-120 = 120 km/h Zeichen 274-130 = 130 km/h</p>		

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 270.1	Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	840 x 840
 270.2	Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	840 x 840
 270.1-40	Beginn/Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 270.2)	840 x 840 D
 274.1	Beginn einer Tempo 30-Zone	840 x 840
 274.2	Ende einer Tempo 30-Zone	840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 274.1-40	Beginn/Ende einer Tempo 30-Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 274.2)	840 x 840 D
 274.1-20	Beginn einer Tempo 20-Zone	840 x 840
 274.2-20	Ende einer Tempo 20-Zone	840 x 840
 274.1-41	Beginn/Ende einer Tempo 20-Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 274.2-20)	840 x 840 D
Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe unten.		

 275-*	Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	ø 600 ø 750
 276	Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	ø 600 ø 750
 277	Überholverbot für Kfz über 3,5 t,	ø 600 ø 750
 278-*	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	ø 420 ø 600 ø 750

 279-*	Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	ø 600 ø 750
 280	Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art	ø 600 ø 750
 281	Ende des Überholverbots für Kfz mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen. Ausgenommen sind Pkw und Kraftomnibusse.	ø 600 ø 750
 282	Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote	ø 600 ø 750

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert (ab 10 in vollen Zehnern):
 Zeichen 278-10 = 10 km/h Zeichen 278-20 = 20 km/h
 Zeichen 278-30 = 30 km/h Zeichen 278-40 = 40 km/h
 Zeichen 278-50 = 50 km/h Zeichen 278-60 = 60 km/h
 Zeichen 278-70 = 70 km/h Zeichen 278-80 = 80 km/h
 Zeichen 278-90 = 90 km/h Zeichen 278-100 = 100 km/h
 Zeichen 278-110 = 110 km/h Zeichen 278-120 = 120 km/h
 Zeichen 278-130 = 130 km/h

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert (nur volle Zehner):
 Zum Beispiel:
 Zeichen 275-30 = 30 km/h Zeichen 279-100 = 100 km/h
 Zeichen 275-60 = 60 km/h Zeichen 279-130 = 130 km/h

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	54,50	67,50	81,50	83,00	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	420 x 420 D	98,00	110,00	—	132,00	140,00	—	180,00	190,00	—
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	160,00	175,00	200,00
	600 x 600 D	139,00	149,50	—	180,00	196,00	—	280,00	305,00	—
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	283 Absolutes Haltverbot	ø 420 ø 600 ø 750		283-11 Absolutes Haltverbot Ende (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
	283-10 Absolutes Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750		283-21 Absolutes Haltverbot Anfang (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
	283-20 Absolutes Haltverbot Ende (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750		283-31 Absolutes Haltverbot Mitte (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
	283-30 Absolutes Haltverbot Mitte (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750		286 Eingeschränktes Haltverbot	ø 420 ø 600 ø 750
	286-10 Eingeschränktes Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750		286-11 Eingeschränktes Haltverbot Ende (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
	286-20 Eingeschränktes Haltverbot Ende (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750		286-21 Eingeschränktes Haltverbot Anfang (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
	286-30 Eingeschränktes Haltverbot Mitte (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750		286-31 Eingeschränktes Haltverbot Mitte (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
	290.1 Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	840 x 840		290.1-40 Beginn/Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone, doppel- seitig (Rückseite VZ-Nr. 290.2)	840 x 840 D
	290.2 Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	840 x 840	Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe Seite 20.		

	Klebefleile	ø 420 = K420	63 x 110 mm
		ø 600 = K600	90 x 157 mm
		ø 750 = K750	113 x 197 mm

		Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—
		Folie RA 1		Folie RA 2						
Form	Maße (mm)	nur Folie		nur Folie						
	für ø 420	4,00		6,00						
	für ø 600	6,00		9,00						
	für ø 750	10,00		15,00						

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 301	Vorfahrt	SL 630 SL 900
 306	Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 307	Ende der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840
 308	Vorrang vor dem Gegenverkehr	420 x 420 600 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 310	Ortstafel Vorderseite	600 x 900 840 x 1260
 311	Ortstafel Rückseite	600 x 900 840 x 1260

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 310-40	Ortstafel doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 311)	600 x 900 D 840 x 1260 D

Bestellformular siehe Seite 162 + 163.

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 314	Parken	420 x 420 600 x 600 840 x 840
 314-10	Parken Anfang (Aufstellung rechts) Parken Ende (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600
 314-20	Parken Ende (Aufstellung rechts) Parken Anfang (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600
 314-30	Parken Mitte (Aufstellung rechts oder links)	420 x 420 600 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 314-50	Parkhaus, Parkgarage	420 x 420 600 x 600
 314.1	Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone	840 x 840
 314.2	Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone	840 x 840
 314.1-40	Beginn/Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 314.2)	840 x 840 D

Weitere Piktogramme und Betextungen für VKZ 314 auf Anfrage, z.B. Symbol für Rollstuhlfahrer, Eltern & Kind etc. siehe Seite 56.

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe Seite 20.

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	—	212,00	260,00	—	298,00	328,00	—	373,50	426,00
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	600 x 900	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00	491,00
	840 x 1260	—	488,50	469,50	—	613,00	663,00	—	753,00	943,00
	600 x 900 D	350,00	401,50	—	458,00	481,00	—	620,00	673,00	—
	840 x 1260 D	—	721,00	—	—	928,00	—	—	1187,00	—
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 315-50	Parken auf Gehwegen	630 x 420 900 x 600
 315-51	Parken auf Gehwegen Anfang	630 x 420 900 x 600
 315-52	Parken auf Gehwegen Ende	630 x 420 900 x 600
 315-53	Parken auf Gehwegen Mitte	630 x 420 900 x 600
 315-55	Parken auf Gehwegen 315-56: ... Anfang ← 315-57: ... Ende → 315-58: ... Mitte ↕	630 x 420 900 x 600
 315-60	Parken auf Gehwegen 315-61: ... Anfang → 315-62: ... Ende ← 315-63: ... Mitte ↕	630 x 420 900 x 600
 315-65	Parken auf Gehwegen 315-66: ... Anfang ← 315-67: ... Ende → 315-68: ... Mitte ↕	630 x 420 900 x 600

Erläuterung zu VZ-Nr. 315:
 - Pfeil weist zur Fahrbahn hin = Anfang
 - Pfeil weist von der Fahrbahn weg = Ende

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 315-70	Parken auf Gehwegen 315-71: ... Anfang → 315-72: ... Ende ← 315-73: ... Mitte ↕	630 x 420 900 x 600
 315-75	Parken auf Gehwegen 315-76: ... Anfang ← 315-77: ... Ende → 315-78: ... Mitte ↕	630 x 420 900 x 600
 315-80	Parken auf Gehwegen 315-81: ... Anfang → 315-82: ... Ende ← 315-83: ... Mitte ↕	630 x 420 900 x 600
 315-85	Parken auf Gehwegen 315-86: ... Anfang ← 315-87: ... Ende → 315-88: ... Mitte ↕	630 x 420 900 x 600
 316	Parken und Reisen	420 x 420 600 x 600
 316-50	Parken und Mitfahren	420 x 420 600 x 600
 317	Wandererparkplatz	630 x 420 900 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 325.1	Beginn eines verkehrsbe- ruhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900
 325.2	Ende eines verkehrsbe- ruhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 325.1-40	Beginn/Ende eines verkehrsbe- ruhigten Bereichs, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 325.2)	420 x 630 D 600 x 900 D

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	420 x 630	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	600 x 900	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	420 x 630 D	163,00	187,00	—	272,00	298,00	—	310,00	337,00	—
	600 x 900 D	231,50	259,00	—	383,00	420,00	—	460,00	502,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 327	Tunnel	600 x 600 840 x 840
 327-50	Tunnel, mit Längenangabe in m (Längenangabe variabel)	900 x 600 1260 x 840
 327-51	Tunnel, mit Längenangabe in km (Längenangabe variabel)	900 x 600 1260 x 840
 328	Nothalte- und Pannenbucht	600 x 600 840 x 840
 330.1	Autobahn	600 x 600 840 x 840
 330.2	Ende der Autobahn	600 x 600 840 x 840
 331.1	Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840
 331.2	Ende der Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840
 350-10	Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts	750 x 750
 350-20	Fußgängerüberweg, Aufstellung links	750 x 750
 350-40	Fußgängerüberweg, doppelseitig (-10/-20)	750 x 750 D
 354	Wasserschutzgebiet	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 356	Verkehrshelfer	630 x 420 900 x 600
 357	Sackgasse	420 x 420 600 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 357-50	Für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
 357-51	Für Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
 357-52	Für Radverkehr durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
 358	Erste Hilfe	600 x 600 840 x 840
 363	Polizei	600 x 600 840 x 840
 365-50	Fernsprecher	600 x 600 840 x 840
 365-51	Notrufsäule	600 x 600 840 x 840
 365-52	Tankstelle	600 x 600 840 x 840
 365-53	Tankstelle mit Autogas	600 x 600 840 x 840
 365-54	Tankstelle mit Erdgas	600 x 600 840 x 840
 365-55	Autobahnhotel	600 x 600 840 x 840
 365-56	Autobahngasthaus	600 x 600 840 x 840
 365-57	Autobahnkiosk	600 x 600 840 x 840
 365-58	Toilette	600 x 600 840 x 840

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	750 x 750	117,00	172,00	180,00	195,00	250,00	265,00	285,00	325,00	348,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	420 x 420 D	98,00	110,00	—	132,00	140,00	—	180,00	190,00	—
	600 x 600 D	139,00	149,50	—	180,00	196,00	—	280,00	305,00	—
	750 x 750 D	229,00	265,00	—	390,00	410,00	—	498,00	526,00	—
840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—	
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	—	327,00	357,00	—	505,00	564,00	—	591,00	657,00


VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 365-59	Autobahnkapelle	600 x 600 840 x 840
 365-60	Zelt- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840
 365-61	Informationsstelle	600 x 600 840 x 840
 365-62	Pannenhilfe	600 x 600 840 x 840
 365-63	Fußgängerunterführung	600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 365-64	Fußgängerüberführung	600 x 600 840 x 840
 365-65	Ladestation für Elektrofahrzeuge	600 x 600 840 x 840
 365-66	Wasserstofftankstelle	600 x 600 840 x 840
 365-67	Wohnmobilplatz	600 x 600 840 x 840
 365-68	Wohnmobil- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 332	Ausfahrttafel auf der Autobahn	Ausführung nach RWBA
 332.1	Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn	Ausführung nach RWB
 332.1-20	Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß, mit Zielen nach Zeichen 432	Ausführung nach RWB
 385	Ortshinweistafel (einseitig beschriftet)	350 x 1050

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 333	Ausfahrt von der Autobahn	950 x 3450
 333.1	Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in gelb	500 x 2000
 333.1-20	Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß	500 x 2000

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	Ausführung nach RWB o. RWBA	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	350 x 1050	127,50	142,50	163,00	171,50	194,00	219,50	210,00	244,50	284,00
	950 x 3450	—	—	1.850,00	—	—	1.980,00	—	—	2.310,00
	500 x 2000	335,00	435,00	545,00	420,00	520,00	640,00	582,00	680,00	804,00

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	386.1	Touristischer Hinweis	Ausführung nach RtB
	386.1-10	Touristischer Hinweis als Wegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-20	Touristischer Hinweis als Wegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-30	Touristischer Hinweis als Wegweiser, Vorwegweiser, geradeaus	Ausführung nach RtB
	386.1-11	Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-21	Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-12	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-22	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-40	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, doppelseitig	Ausführung nach RtB

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	386.1-50	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „in ...“	Ausführung nach RtB
	386.1-51	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „via ...“	Ausführung nach RtB
	386.1-52	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „Richtung ...“	Ausführung nach RtB
	386.1-53	Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal	600 x 900
	386.2	Touristische Route	Ausführung nach RtB
	386.2-10	Touristische Route, Wegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-20	Touristische Route, Wegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-30	Touristische Route, Vor-/Wegweiser geradeaus	Ausführung nach RtB

RtB = Richtlinien für touristische Beschilderung
Regelt die Schriftgröße und somit die Größe der Beschilderung.

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3	
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm
	600 x 900	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00
	2400 x 3600								
	2800 x 4200								
	Ausf. nach RtB	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage	
	1400 x 2100								
	1600 x 2400								
	2000 x 3000								

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)		VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	386.2-11	Touristische Route, Vorwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB		386.2-51	Touristische Route mit Bezugsziel, Variante „via“	Ausführung nach RtB
	386.2-21	Touristische Route, Vorwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB		386.2-52	Touristische Route mit Bezugsziel „Richtung ...“	Ausführung nach RtB
	386.2-12	Touristische Route, Pfeilwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB		386.2-53	Touristische Route als Hinweisschild	Ausführung nach RtB
	386.2-22	Touristische Route, Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB		386.3	Touristische Unterrichtungstafel	2400 x 3600 auf Autobahnen mit mehr als 2 Fahrspuren: 2800 x 4200
	386.2-40	Touristische Route, Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB		386.3-50	Erinnerungstafel gemäß „Brocken-Erklärung“	1400 x 2100 1600 x 2400 2000 x 3000

Folie RA 1


Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm
	600 x 900	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00
	2400 x 3600								
	2800 x 4200								
	Ausf. nach RtB	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage	
	1400 x 2100								
	1600 x 2400								
	2000 x 3000								

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 390	Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	ø 600 ø 750
 390.2	Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	ø 600 ø 750
 391	Mautpflichtige Strecke	ø 600 ø 750
 392	Zollstelle	ø 600 ø 750
 394	Laternenring (selbstklebende Folie)	70 x 1000
 394-50	Laternenschild	70 x 150

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 401	Bundesstraßen	250 x 420
 405	Autobahnen	Ausführung nach RWBA
 406-50	Knotenpunkte der Autobahnen, ein- oder zweistellige Nummern	650 x 650
 406-51	Knotenpunkte der Autobahnen, drei- oder mehrstellige Nummern	580 x 930
 410	Europastraßen	250 x 420

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 393	Informationstafel an Grenzübergangsstellen	A. n. RWBA 2400 x 1650 3600 x 2500


Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 KM1	Kilometertafel	150 x 300 220 x 400
 KM2	Kilometertafel für BAB	260 x 550
 KM3	Kilometertafel abgekantet	200 x 324

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00
	250 x 420	34,50	40,50	56,00	59,00	63,50	76,50	81,50	88,50	107,50
	580 x 930	181,00	230,00	254,00	240,00	290,00	325,00	360,00	410,00	448,00
	650 x 650	115,50	147,00	161,00	152,50	183,00	226,00	230,00	263,00	285,00
	150 x 300	22,50	25,00	38,00	30,00	33,00	47,00	—	—	—
	220 x 400	45,00	53,00	60,00	60,00	68,00	85,00	—	—	—
	260 x 550	58,00	61,00	85,00	97,00	105,00	120,00	—	—	—
	200 x 324	94,50	—	—	146,00	—	—	192,00	—	—
	A. n. RWBA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2400 x 1650	—	—	2.160,00	—	—	2.430,00	—	—	2.740,00
	3600 x 2500	—	—	4.900,00	—	—	5.520,00	—	—	6.220,00
Form	Maße (mm)	Folie RA 1	Folie RA 1	Lackfolie						
		2 mm	nur Folie	nur Folie						
	70 x 150	8,50	—	—						
	70 x 1000	—	17,50	8,70						

Pfeilwegweiser nach Zeichen 415, 418, 430 und 432 StVO

Die Inhalte der Wegweisung werden in dieser Form auf (ggf. mehreren) einheitlichen ein- bzw. zweizeiligen Pfeilwegweisern aufgeführt.

Standardabmessung von Pfeilwegweisern:



Tabellenwegweiser nach Zeichen 434-52 und 434-53 StVO in aufgelöster Form

Die Richtungsfelder werden in dieser Form in (ggf. mehrere) einheitliche ein- bzw. zweizeilige Schildsegmente aufgeteilt.

Standardabmessung von Tabellenwegweisern:



Schriftgröße h in mm	Schildhöhe H (Mindestbreite B) in mm	
	mit 1 Zeile	mit 2 Zeilen
105	350 (1250)	450 (1500)
126	400 (1500)	500 (1750)
140	450 (1500)	600 (2000)
175	550 (1750)	700 (2250)

Schriftgröße h in mm	Schildhöhe H (Mindestbreite B) in mm	
	mit 1 Zeile	mit 2 Zeilen
105	400 (1500)	450 (1500)
126	450 (1500)	500 (1750)
140	550 (1750)	600 (2000)
175	600 (2250)	700 (2250)

Die Breite des Schildes richtet sich nach der Länge des Inhaltes, wobei das Mindestmaß eingehalten werden muss und im Rastermaß 250 mm verlängert wird. Bei mehreren Schildern am gleichen Standort ist eine einheitliche Breite zu gewährleisten. Dabei richtet sich die Breite aller Schilder nach dem Schild mit dem längsten Inhalt.

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	415-10	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, linksweisend	siehe Preistabelle
	415-20	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, rechtsweisend	siehe Preistabelle
	415-40	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, doppelseitig	siehe Preistabelle
	418-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, linksweisend	siehe Preistabelle
	418-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, rechtsweisend	siehe Preistabelle
	418-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, doppelseitig	siehe Preistabelle
	419-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, linksweisend	250 x 1000
	419-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, rechtsweisend	250 x 1000
	419-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, doppelseitig	250 x 1000 D
	421-10	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5t, linksweisend	350 x 1250
	421-20	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5t, rechtsweisend	350 x 1250
	421-40	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5t, doppelseitig	350 x 1250 D
	421-11	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, linksweisend	350 x 1250
	421-21	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechtsweisend	350 x 1250
	421-41	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, doppelseitig	350 x 1250 D
	421-12	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend	350 x 1250
	421-22	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend	350 x 1250
	421-42	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, doppelseitig	350 x 1250 D
	430-10	Pfeilwegweiser zur Autobahn, linksweisend	siehe Preistabelle
	430-20	Pfeilwegweiser zur Autobahn, rechtsweisend	siehe Preistabelle
	430-40	Pfeilwegweiser zur Autobahn, doppelseitig	siehe Preistabelle

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	432-10	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, linksweisend	siehe Preistabelle
	432-20	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, rechtsweisend	siehe Preistabelle
	432-40	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig	siehe Preistabelle

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	250 x 1000	86,50	94,00	117,00	129,50	139,00	160,00	182,00	203,00	220,00
	350 x 1250	152,00	190,00	239,00	200,50	247,00	307,00	277,50	310,00	383,00
	350 x 1400	165,00	214,00	265,00	207,00	255,00	315,00	285,00	335,00	390,00
	350 x 1500	176,00	229,00	282,00	218,00	275,00	340,00	305,00	365,00	420,00
	350 x 1750	204,00	265,00	331,00	255,00	317,00	390,00	353,00	418,00	491,00
	350 x 2000	234,00	300,00	379,00	291,00	365,00	445,00	405,00	476,00	558,00
	400 x 1500	198,00	256,00	324,00	245,00	304,00	375,00	340,00	400,00	470,00
	400 x 1750	234,00	302,00	375,00	286,00	355,00	436,00	390,00	463,00	551,00
	400 x 2000	265,00	345,00	423,00	328,00	407,00	500,00	451,00	536,00	625,00
	400 x 2250	300,00	386,00	475,00	370,00	455,00	561,00	512,00	600,00	710,00
	450 x 1500	228,00	294,00	365,00	284,00	351,00	432,00	395,00	462,00	545,00
	450 x 1750	262,00	341,00	426,00	335,00	410,00	500,00	460,00	538,00	632,00
	450 x 2000	305,00	391,00	490,00	378,00	465,00	575,00	524,00	615,00	722,00
	450 x 2250	340,00	440,00	551,00	425,00	520,00	647,00	590,00	690,00	810,00
	500 x 1750	292,00	380,00	475,00	370,00	460,00	560,00	507,00	595,00	701,00
	500 x 2000	335,00	435,00	545,00	420,00	520,00	640,00	582,00	680,00	804,00
	500 x 2250	—	485,00	610,00	—	580,00	721,00	—	765,00	900,00
	500 x 2500	—	570,00	680,00	—	680,00	800,00	555,00	880,00	985,00
	550 x 1750	320,00	417,00	520,00	410,00	490,00	610,00	640,00	650,00	765,00
	550 x 2000	370,00	480,00	590,00	460,00	565,00	700,00	—	740,00	880,00
	550 x 2250	—	535,00	680,00	—	642,00	790,00	—	840,00	990,00
	550 x 2500	—	590,00	745,00	—	705,00	880,00	—	930,00	1090,00
	600 x 2000	—	510,00	650,00	—	620,00	760,00	—	820,00	950,00
	600 x 2250	—	580,00	740,00	—	700,00	855,00	—	920,00	1080,00
	600 x 2500	—	650,00	810,00	—	780,00	945,00	—	1010,00	1190,00
	600 x 2750	—	710,00	905,00	—	860,00	1040,00	—	1100,00	1300,00
	700 x 2250	—	680,00	840,00	—	810,00	1000,00	—	1050,00	1260,00
	700 x 2500	—	760,00	950,00	—	900,00	1110,00	—	1180,00	1400,00
	700 x 2750	—	830,00	1040,00	—	990,00	1220,00	—	1300,00	1520,00
	700 x 3000	—	900,00	1120,00	—	1080,00	1320,00	—	1420,00	1650,00
	250 x 1000 D	147,50	163,50	—	219,00	236,00	—	291,00	311,00	—
	350 x 1250 D	255,50	300,00	—	315,00	395,00	—	485,00	531,00	—
	350 x 1400 D	261,00	342,00	—	358,00	420,00	—	499,00	568,00	—
	350 x 1500 D	275,00	360,00	—	367,00	452,00	—	540,00	622,00	—
	350 x 1750 D	325,00	425,00	—	431,00	530,00	—	629,00	725,00	—
	350 x 2000 D	370,00	482,00	—	493,00	602,00	—	715,00	829,00	—
	400 x 1500 D	315,00	418,00	—	420,00	518,00	—	610,00	705,00	—
	400 x 1750 D	370,00	480,00	—	490,00	605,00	—	700,00	818,00	—
	400 x 2000 D	427,00	555,00	—	562,00	688,00	—	813,00	945,00	—
	400 x 2250 D	482,00	620,00	—	632,00	775,00	—	915,00	1065,00	—
	450 x 1500 D	358,00	460,00	—	468,00	576,00	—	682,00	795,00	—
	450 x 1750 D	415,00	542,00	—	552,00	682,00	—	798,00	928,00	—
	450 x 2000 D	475,00	610,00	—	630,00	764,00	—	915,00	1052,00	—
	450 x 2250 D	530,00	695,00	—	712,00	869,00	—	1025,00	1165,00	—
	500 x 1750 D	458,00	595,00	—	610,00	745,00	—	890,00	1020,00	—
	500 x 2000 D	530,00	690,00	—	690,00	850,00	—	1015,00	1150,00	—
	500 x 2250 D	—	775,00	—	—	965,00	—	—	1325,00	—
	500 x 2500 D	—	850,00	—	—	1070,00	—	—	1475,00	—
	550 x 1750 D	510,00	665,00	—	675,00	830,00	—	975,00	1130,00	—
	550 x 2000 D	580,00	760,00	—	770,00	950,00	—	1125,00	1270,00	—
	550 x 2250 D	—	845,00	—	—	1065,00	—	—	1470,00	—
	550 x 2500 D	—	950,00	—	—	1175,00	—	—	1630,00	—
	600 x 2000 D	—	820,00	—	—	1020,00	—	—	1400,00	—
	600 x 2250 D	—	925,00	—	—	1150,00	—	—	1590,00	—
	600 x 2500 D	—	1030,00	—	—	1290,00	—	—	1765,00	—
	600 x 2750 D	—	1130,00	—	—	1405,00	—	—	1945,00	—
	700 x 2250 D	—	1075,00	—	—	1340,00	—	—	1850,00	—
	700 x 2500 D	—	1200,00	—	—	1495,00	—	—	2065,00	—
	700 x 2750 D	—	1320,00	—	—	1645,00	—	—	2260,00	—
	700 x 3000 D	—	1440,00	—	—	1800,00	—	—	2460,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 422-10	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-20	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-30 bzw. 442-30	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-11	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-21	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-12	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-22	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-32	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-13	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-23	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 422-14	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-24	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-34	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-15	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-25	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-16	Wegweiser für Radverkehr hier links	630 x 420 900 x 600
 422-26	Wegweiser für Radverkehr hier rechts	630 x 420 900 x 600
 422-17	Wegweiser für Radverkehr links einordnen	630 x 420 900 x 600
 422-27	Wegweiser für Radverkehr rechts einordnen	630 x 420 900 x 600
 422-36	Wegweiser für Radverkehr geradeaus	630 x 420 900 x 600

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	—	327,00	357,00	—	505,00	564,00	—	591,00	657,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
434-50	Tabellenwegweiser kompakte Form (1-teilig)	Ausführung nach RWB
434-51	Tabellenwegweiser teilaufgelöste Form (mehnteilig)	Ausführung nach RWB
434-52	Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB
434-53	Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB
434-BW	Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts)	Ausführung nach RWB
434-WS	Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts)	Ausführung nach RWB

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
437	Straßennamensschild	Preise siehe Seite 63.
438	Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB
439	Gegliedertes Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB
440	Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA
441	Gegliedertes Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
442-10	Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-20	Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-11	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-21	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-12	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-22	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
442-13	Vorwegweiser für Radverkehr linksweisend	630 x 420 900 x 600
442-23	Vorwegweiser für Radverkehr rechtsweisend	630 x 420 900 x 600
442-50*	Vorwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
442-51*	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
442-52*	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
442-53*	Vorwegweiser für Radverkehr, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600

* Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1000-13, 1000-23 oder 1000-34

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	—	327,00	357,00	—	505,00	564,00	—	591,00	657,00

A. n. RWB u. RWBA

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 448	Ankündigungstafel auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
 448-50	Ankündigungstafel auf anderen Straßen außerhalb von Autobahn	Ausführung nach RWB
 448.1	Hinweistafel auf Autohöfe an Autobahnen	Ausführung nach RWBA

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 449	Vorwegweiser auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
 449-50	Vorwegweiser auf anderen Straßen außerhalb von Autobahn	Ausführung nach RWB
 453	Entfernungstafel auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
 453-50	Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten, zwei bahnigen Straßen	Ausführung nach RWBA

 450-50	Ankündigungsbake einstreifig	1500 x 650
 450-51	Ankündigungsbake zweistreifig	1500 x 650
 450-52	Ankündigungsbake dreistreifig	1500 x 650

 450-53	Ankündigungsbake gelb, einstreifig	1500 x 650
 450-54	Ankündigungsbake gelb, zweistreifig	1500 x 650
 450-55	Ankündigungsbake gelb, dreistreifig	1500 x 650

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	—	327,00	357,00	—	505,00	564,00	—	591,00	657,00
A. n. RWB u. RWBA		Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	1500 x 650	—	334,00	402,00	—	454,00	528,00	—	534,00	612,00

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	454-10	Umleitungswegweiser, linksweisend	350 x 1250
	454-20	Umleitungswegweiser, rechtsweisend	350 x 1250
	454-40	Umleitungswegweiser, doppelseitig	350 x 1250 D

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	457.1	Umleitungsankündigung	350 x 1050
	457.2	Ende der Umleitung	350 x 1050
	36a	Wechsellspitze	350 x 400

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	455.1-10	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-20	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-30	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-11	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-21	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-12	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-22	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-50*	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
	455.2	Ende der Umleitung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	460-10	Bedarfsumleitung, Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-20	Bedarfsumleitung, Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-30	Bedarfsumleitung, Vorankündigung geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-11	Bedarfsumleitung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-21	Bedarfsumleitung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-12	Bedarfsumleitung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-22	Bedarfsumleitung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-50*	Bedarfsumleitung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600

* Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1000-13, 1000-23 oder 1000-34

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	350 x 1250	152,00	190,00	239,00	233,50	257,00	321,00	277,50	310,00	383,00
	350 x 1250 D	255,50	300,00	—	400,00	437,00	—	485,00	531,00	—
	350 x 1050	101,50	122,00	137,00	146,00	161,00	180,00	181,00	202,00	226,00
	350 x 400	32,50	—	—	47,50	—	—	—	—	—
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	—	327,00	357,00	—	505,00	564,00	—	591,00	657,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
458	Planskizze	Ausführung nach RUB
467.1-10	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) linksweisend	1600 x 2500 800 x 1250 für Bestätigung
467.1-30	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) geradeaus	2500 x 1600 1250 x 800 für Bestätigung

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
466	Weiterführende Bedarfsumleitung	1600 x 1250
467.1-20	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) rechtsweisend	1600 x 2500 800 x 1250 für Bestätigung
467.2	Umlenkungspfeil Ende	2500 x 1600

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
b-info-bab	Baustelleninformationsschild für Bundesautobahnen	4000 x 3000 Preis auf Anfrage
b-info-bs	Baustelleninformationsschild für Bundesstraßen	2700 x 2000 Preis auf Anfrage

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
b-info-eu	Baustelleninformationsschild für EU-Fördermaßnahmen	2000 x 2000 Preis auf Anfrage
b-info-zip	Baustelleninformationsschild für Zukunftsinvestitionsprogramm	2700 x 2000 Preis auf Anfrage

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1600 x 1250									
	800 x 1250									
	2500 x 1600	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	4000 x 3000									
	2700 x 2000									

**Vorwegweiser und Tabellenwegweiser.
Ausführung nach RWB und RWBA.**



Zeichen 434-50
Tabellenwegweiser,
kompakte Form (1-teilig)




Zeichen 434-52
Wegweiser innerorts
(mit Bundesstraßennummer)



Zeichen 434-53
Wegweiser innerorts
(ohne Bundesstraßennummer)



Zeichen 438
Vorwegweiser außerhalb
von Autobahnen



Zeichen 439
Gegliedert Vorwegweiser
außerhalb von Autobahnen



Zeichen 440
Vorwegweiser
zur Autobahn



Zeichen 441
Gegliedert Vorwegweiser
zur Autobahn



Zeichen 448
Ankündigungstafel
auf Autobahnen



Zeichen 453
Entfernungstafel
auf Autobahnen



Zeichen 448.1
Hinweis auf Autohöfe
an Autobahnen



Zeichen 449
Vorwegweiser
auf Autobahnen

**Die Schildergröße ist abhängig von der Betextung.
Schriftform und Schriftgröße regelt die RWB und RWBA.**

Für das Randprofil gilt:

Schildgröße	0 – 1,1 m ²	=	Alform I
Schildgröße	> 1,1 – 6,0 m ²	=	Alform II
Schildgröße	> 6,0 m ²	=	Alform III

Angaben zur RWB finden Sie auf Seite 7.



Für Wegweiser bieten wir unterschiedliche Aufstellvorrichtungen an.

Zum Beispiel Rundmasten, MSH-Masten, Trimasten, Viereckmasten und Gabelständer.
Wir fertigen auch die dazu passenden Ankerkörbe.

H-Halterungen, Schiebekonsolen und das benötigte Befestigungsmaterial komplettieren unser Lieferprogramm.

Statische Berechnungen können ebenfalls erstellt werden.



Montage durch unser Fachpersonal möglich!



Gabelständer




H-Halterung






Rundmast

Piktogramme für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000)

					
RWB-01 Autobahn	RWB-02 Informationsstelle	RWB-03 Erste-Hilfe-Station	RWB-04 Krankenhaus	RWB-05 Polizeistation	RWB-06 Parkaus Parkgarage
					
RWB-07 Parken und Reisen	RWB-08 Flughafen	RWB-09 Hafen, Fährhafen Fähre	RWB-10 Industriegebiet Gewerbegebiet	RWB-11 Großsportanlage Stadion	RWB-12 Freizeitsportanlage
					
RWB-13 Bahnhof	RWB-14 Güterverkehrszentrum	RWB-15 Auto im Reisezug	RWB-16 Zelt- und Wohnwagenplatz	RWB-17 Parkplatz	

Symbole für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen (RWBA 2000)

					
RWBA-01 Polizeistation	RWBA-02 Erste-Hilfe-Station	RWBA-03 Informationsstelle	RWBA-04 Tankstelle	RWBA-04-2 Tankstelle auch mit bleifreiem Benzin	RWBA-05 Gasthaus
					
RWBA-06 Verkaufskiosk	RWBA-07 Toiletten	RWBA-08 Damen-WC	RWBA-09 Herren-WC	RWBA-10 Behinderten-WC	RWBA-11 Motel, Hotel
					
RWBA-12 Fernsprecher	RWBA-13 Autobahn	RWBA-14 Autobahn	RWBA-15 Flughafen	RWBA-16 Personenkraftwagen	RWBA-17 Lastkraftwagen
					
RWBA-18 Kraftomnibus	RWBA-19 Personenkraftwagen mit Anhänger	RWBA-20 Lastkraftwagen mit Anhänger	RWBA-21 Rollstuhlfahrer-Symbol	RWBA-22 Autobahnausfahrt	RWBA-23 Autobahnkreuz oder -dreieck
					
RWBA-24 Werkstatt	RWBA-25 Parkplatz	RWBA-26 Autobahnkapelle	RWBA-27 Autohof		

Abbildung, Bedeutung & VZ-Nr.	Maße (mm)
Überleitungstafel 	1600 x 1250
Überleitungstafel mit Zeichen 264 	1600 x 1250
Verschwenkungstafel 	1600 x 1250
Verschwenkungstafel, Verschwenkung auf den Seitenstreifen 	1600 x 1250
Verschwenkungstafel, kurze Verschwenkung 	1600 x 1250
Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung mit Gegenverkehr 	1600 x 1250
Verschwenkungstafel mit Zeichen 264 	1600 x 1250

Abbildung, Bedeutung & VZ-Nr.	Maße (mm)
Fahrestreifentafel 	1600 x 1250
Fahrestreifentafel 	1600 x 1250
Fahrestreifentafel mit integr. Z. 274 	1600 x 1250
Fahrestreifentafel mit integr. Z. 253 	1600 x 1250
Fahrestreifentafel mit 2 integr. Z. 275, 3-streifig in Fahrtrichtung 	1600 x 1250
Fahrestreifentafel mit 1 integr. Z. 275 	1600 x 1250
Einengungstafel 	1600 x 1250

Schilder in 2 mm entsprechen nicht den RAL-Gütevorschriften

Form	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3			
	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1600 x 1250 A. n. RWBA	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		

Abbildung & Bedeutung Maße (mm)

Einengungstafel	1600 x 1250	
		
532-10	532-20	532-21

Trennungstafel	1600 x 1250	
		
533-20	533-21	533-22

Einengungstafel mit 2 integr. Z. 279	1600 x 1250
	
535-11	535-21

Einengungstafel mit 1 integr. Z. 279	1600 x 1250
	
536-20	536-21

Einengungstafel mit 1 integr. Z. 278	1600 x 1250
	
537-30	537-31

Aufweitungstafel	1600 x 1250		
			
541-10	541-11	541-20	541-21

Abbildung & Bedeutung Maße (mm)

Aufweitungstafel	1600 x 1250
	
542-10	542-11

Aufweitungstafel mit 2 integr. Z. 275	1600 x 1250
	
545-11	

Aufweitungstafel mit 1 integr. Z. 275	1600 x 1250
	
546-10	546-11

Zusammenführungstafel	1600 x 1250			
				
550-20	550-21	550-22	550-23	550-24

Zusammenführungstafel	1600 x 1250			
				
551-20	551-21	551-22	551-23	551-24

Schilder in 2 mm entsprechen nicht den RAL-Gütevorschriften.
Lenkungstafeln mit Meterangabe auch in 2000 x 1250 lieferbar.

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	590-10 Blockumfahrung rechts-links-links	600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	590-11 Blockumfahrung rechts-rechts-rechts	600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	615 Fahrbare Absperrtafel	2500 x 1700

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil 616-30: große Ausführung 616-31: kleine Ausführung	3600 x 2200 2500 x 1700

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1600 x 1250 A. n. RWBA									
	600 x 600 840 x 840	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	2500 x 1700 3600 x 2200									

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
	600-30	100 x 800
	600-31	100 x 1200
	600-32	100 x 1600
	600-33	250 x 1200
	600-34	250 x 1600
	600-35	250 x 2000
	600-36	250 x 2400
	600-37	500 x 1600
	600-38	500 x 2000
	600-39	500 x 2400

Schraffenbake, Aufstellung rechts		Aufstellung links		
				605-10 605-40 605-20 605-41 1000 x 250
605-10	605-40 doppel-seitig (-10/-20)	605-20	605-41 doppel-seitig (-20/-20)	

Pfeilbake, Aufstellung rechts		Aufstellung links		
				605-11 605-42 605-21 605-43 1000 x 250
605-11	605-42 doppel-seitig (-11/-21)	605-21	605-43 doppel-seitig (-21/-21)	

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)		
Warnbake, Aufstellung rechts	605-12	2000 x 250		
	605-44 doppel-seitig (-12/-22)			
	605-22			
	605-45			
Aufstellung links				
				605-12 605-44 605-22 605-45
605-12	605-44 doppel-seitig (-12/-22)	605-22	605-45 doppel-seitig (-22/-22)	

Warnlichtbake, Aufstellung rechts		Aufstellung links		
				605-13 605-14 605-23 605-24 2500 x 500 Preise auf Anfrage
605-13	605-14 mit Z. 222-10	605-23	605-24 mit Z. 222-20	

  600-60 Sperrpfosten auf Anfrage

  610-40 Leitkegel auf Anfrage

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	100 x 800	36,00	42,00	—	47,00	55,00	—	56,00	65,00	—
	100 x 1200	45,00	53,00	—	59,00	70,00	—	72,00	83,00	—
	100 x 1600	53,00	65,00	—	74,50	85,00	—	91,00	101,00	—
	250 x 1200	72,50	86,00	124,00	110,00	126,50	163,00	144,00	157,50	195,00
	250 x 1600	98,00	115,50	160,00	142,50	165,00	214,50	189,00	209,00	258,00
	250 x 2000	110,50	129,00	164,00	166,00	184,00	221,00	220,00	249,00	281,00
	250 x 2400	137,50	155,00	197,00	200,00	218,00	260,00	264,00	282,00	319,00
	500 x 1600	203,50	231,00	319,00	291,00	330,00	429,00	379,00	418,00	515,00
	500 x 2000	217,00	253,00	335,00	326,00	360,00	446,00	421,00	457,00	559,00
	500 x 2400	262,00	314,00	413,00	396,00	440,00	548,00	524,00	581,00	701,00
	1000 x 250	54,50	63,50	84,50	79,50	89,00	110,00	105,00	121,00	139,00
	2000 x 250	111,00	129,00	164,00	166,00	184,00	221,00	220,00	249,00	281,00
	1000 x 250 D	96,50	107,00	—	146,00	156,00	—	221,00	244,00	—
	2000 x 250 D	193,00	212,00	—	286,00	312,00	—	390,00	421,00	—

Bedeutung VZ-Nr. Maße (mm)

Richtungstafel in Kurven, linksweisend

	625-10	500 x 500
	625-11	500 x 1500
	625-12	500 x 2000
	625-13	500 x 2500

Leitplatte

	626-10	750 x 500	Aufstellung rechts
	626-20	750 x 500	Aufstellung links

Leitmal

	627-10	Breite 250 lfd. Meter	Aufstellung rechts senkrecht
	627-20		Aufstellung links senkrecht
	627-50		gebogen

628 629 Leitschwellen und Leitbord
Preise auf Anfrage

Bedeutung VZ-Nr. Maße (mm)

Grünpfeilschild, lackiert

	720	250 x 250
--	-----	-----------

Folie RA 1				
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	500 x 500	50,50	59,50	74,50
	500 x 1500	146,00	172,00	193,00
	500 x 2000	197,00	230,00	304,00
	500 x 2500	244,00	288,00	382,00
Höhe 250/lfd. Meter		53,50	62,00	—
Folie RA 2				
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	Breite 250/lfd. Meter	53,50	62,00	—
	VZ 627-50 gebogen	Preise auf Anfrage		
Folie RA 3				
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	750 x 500	73,00	85,50	101,50
	1200 x 600	142,50	165,00	195,00
	2500 x 500	244,00	288,00	382,00
	423 x 423	72,50	82,00	—

lackiert

Form	Maße (mm)	2 mm lackiert
	250 x 250	60,50

Bedeutung VZ-Nr. Maße (mm)

Richtungstafel in Kurven, rechtsweisend

	625-20	500 x 500
	625-21	500 x 1500
	625-22	500 x 2000
	625-23	500 x 2500

Leitplatte

	626-30	750 x 500
	626-31	1200 x 600
	626-32	2500 x 500

Leitmal waagerecht

	627-30	Höhe 250 lfd. Meter
--	--------	------------------------

Bedeutung VZ-Nr. Maße (mm)

Parkwarntafel

	630-10	423 x 423	links vorbei
	630-20	423 x 423	rechts vorbei



Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 FB 1 - links	 Linksweisend, mit Kantenschutz: 1 Stück gebogenen Leitplatte VZ 626-10, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 2 - links	 Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB1-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 3 - links	 Linksweisend, hinten geschlossen, mit Kantenschutz: 1 Stück Vorderseite VZ 626-10 ovale Form, 1 Stück Rückseite grau, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 4 - links	 Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB3-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 5 - links	 Linksweisend, Ø 300 x 600mm, mit Kantenschutz 1 Stück VZ 626-10 runde Form 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	ø 300
 FB 6 - links	 Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB5-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 ø 300

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 FB 1 - rechts	 Rechtsweisend, mit Kantenschutz: 1 Stück gebogenen Leitplatte VZ 626-20, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 2 - rechts	 Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222 mit Alform 1 Stück FB1-rechts VZ 626-222, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 3 - rechts	 Rechtsweisend, hinten geschlossen, mit Kantenschutz: 1 Stück Vorderseite VZ 626-20 ovale Form, 1 Stück Rückseite grau, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 4 - rechts	 Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222 mit Alform, 1 Stück FB3-rechts VZ 626-222, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 5 - rechts	 Rechtsweisend, Ø 300 x 600 mm, mit Kantenschutz 1 Stück VZ 626-20 runde Form 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	ø 300
 FB 6 - rechts	 Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222 mit Alform, 1 Stück FB5-rechts VZ 626-222, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 ø 300

Fahrbahntrenner inkl. Schellen und Pfosten

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2	Folie RA 3
FB 1	750 x 500	315,00	
FB 2	ø 600/750 x 500	450,00	
FB 3	750 x 500	375,00	
FB 4	ø 600/750 x 500	500,00	
FB 5	ø 300	390,00	
FB 6	ø 600 ø 300	515,00	

Preise auf Anfrage

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
---------	-----------	-----------



FB 7


Kunststoff-Poller für Fußgängerüberweg, VZ 350 blau/weiß

ø 160
h = 1000

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2
FB 7	ø 160 h = 1000	450,00

Folie RA 3 nicht lieferbar.

Poller ebenfalls in Sondergrößen, z.B. Höhe 750 mm, Höhe 500 mm, etc. lieferbar.



Wahlweise* Folie RA2 in rot oder blau inkl. 2 Kappen wahlweise* ø 60 mm oder ø 76 mm

* Bitte unbedingt bei Bestellung angeben



Fahrbahntrenner ohne Schellen & ohne Pfosten

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
---------	-----------	-----------



FB 1



FB 1 mit Kantenschutz: gebogene Leitplatte

Linksweisend VZ 626-10 750 x 500
Rechtsweisend VZ 626-20



FB 3



FB 3 mit Kantenschutz: hinten geschlossen

Linksweisend VZ 626-10 750 x 500
Rechtsweisend VZ 626-20



FB 5



FB 5 mit Kantenschutz: runde Form

Linksweisend VZ 626-10 ø 300 x 600
Rechtsweisend VZ 626-20



Fahrbahntrenner FB 3 auch als Ausführung Emma lieferbar. Preis auf Anfrage



Emma-Deckel separat lieferbar. Preis auf Anfrage

Fahrbahntrenner ohne Schellen und ohne Pfosten

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2	Folie RA 3
FB 1	750 x 500	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage
FB 3	750 x 500		
FB 5	ø 300 x 600		



Schellen finden Sie auf Seite 77.

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
1000-10	1000-20	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1000-11	1000-21	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1000-12	1000-22	231 x 420 330 x 600
1000-13	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50	
1000-23	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50	
1000-30	1000-31	231 x 420 330 x 600
1000-32	1000-33	315 x 420 450 x 600
1000-34	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50	
1001-30	1001-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1001-32 (GVZ-Nr.) in Tunneln	1001-33 (GVZ-Nr.) in Tunneln	315 x 420 450 x 600
1001-34 für VZ 521 ff	1001-35 für VZ 512 ff	500 x 1250

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)		
1002-10	1002-11	1002-20	1002-21	420 x 420 600 x 600
1002-12	1002-23	1002-24		420 x 420 600 x 600
1002-13	1002-14	1002-22		420 x 420 600 x 600
1004-30	Entfernungsangabe in m (nur volle 50er)			231 x 420 330 x 600 412 x 750
1004-31	Entfernungsangabe in km			231 x 420 330 x 600 412 x 750
1004-32	Stop in 100 m			315 x 420 450 x 600 562 x 750
1005-30	Reißverschluss erst in ... m			500 x 1250
1006-30	Schleudergefahr			330 x 600 412 x 750
1006-31	Unfallgefahr			231 x 420 330 x 600 412 x 750
1007-30	1007-31			231 x 420 330 x 600 412 x 750

!!! Wichtige Bestellinformationen für Zusatzzeichen !!!

1) Schilder mit abweichenden Meterangaben können wie folgt bestellt werden:

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1001	400 m		1001-34.1	600 m		1004-32.1	150 m	
1001-32.1	500 m		1004	700 m				

!!! Sollten bei Bestellung keine Angaben gemacht werden, gelten die hier abgebildeten Zusatzzeichen !!!

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00	50,50	55,00	78,00	78,00	84,00	104,00
	330 x 600	50,00	58,50	81,00	74,00	83,00	104,50	122,00	139,00	163,50
	412 x 750	72,00	87,50	117,00	110,00	126,00	156,00	175,00	192,00	220,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50	61,00	67,50	86,00	101,00	110,00	126,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00	104,50	116,00	137,00	163,50	177,50	211,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00	166,00	193,00	211,00	258,00	287,00	304,00
	500 x 1250	141,00	163,00	193,50	229,00	252,00	281,00	295,00	328,00	353,00
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	118,50	131,50	158,50
	600 x 600	82,50	98,00	111,50	122,00	137,00	161,00	192,00	220,00	253,00

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
 1007-32	 1007-33	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-34	 1007-35	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-36	 1007-37	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-38		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-39		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1007-50	 1007-51	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-52		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1007-53		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-54	 1007-55	231 x 420 330 x 600
 1007-56		231 x 420 330 x 600
 1007-57	 1007-58	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-59		450 x 600 562 x 750
 1007-60		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1007-61		Ausführung nach RWVZ 1997
 1007-62	 1008-30	231 x 420 330 x 600
 1008-31		315 x 420 450 x 600
 1008-32	 1008-33	450 x 600
 1008-34		231 x 420 330 x 600

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
 1010-10	 1010-11	231 x 420 330 x 600
 1010-12	 1010-13	231 x 420 330 x 600
 1010-14		330 x 600 412 x 750
 1010-15		Ausführung nach RWBA
 1010-50	 1010-51	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1010-52	 1010-53	231 x 420 330 x 600
 1010-54	 1010-55	231 x 420 330 x 600
 1010-56		231 x 420 330 x 600
 1010-57	 1010-58	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1010-59	 1010-60	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1010-61		231 x 420 330 x 600
 1010-62		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1010-63	 1010-64	231 x 420 330 x 600
 1010-65		231 x 420 330 x 600
 1010-66	 1010-67	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1012-30		231 x 420 330 x 600
 1012-31		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1012-32	 1012-33	231 x 420 330 x 600

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
1012-34	1012-35	231 x 420 330 x 600
1012-36	1012-37	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1012-38		Ausführung nach RUB
1012-50	1012-51	231 x 420 330 x 600
1012-52	1012-53	231 x 420 330 x 600
1013-50	1013-51	800 x 2250
1013-52		500 x 2250
1014-50	Tunnelkategorie 1014-51: ... „C“ ... 1014-52: ... „D“ ... 1014-53: ... „E“ ...	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1020-11		231 x 420 330 x 600
1020-12		315 x 420 450 x 600
1020-13	1020-14	231 x 420 330 x 600
1020-30		231 x 420 330 x 600

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
1020-31		315 x 420 450 x 600
1020-32		231 x 420 330 x 600
1022-10	1022-11	315 x 420 450 x 600
1022-12	1022-13	315 x 420 450 x 600
1022-14	1022-15	420 x 420 600 x 600
1024-10	1024-11	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1024-12	1024-13	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1024-14		315 x 420 450 x 600 562 x 750
1024-15	1024-16	315 x 420 450 x 600
1024-17	1024-18	315 x 420 450 x 600
1024-19		420 x 420 600 x 600 750 x 750
1024-20		315 x 420 450 x 600 562 x 750

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00	50,50	55,00	78,00	78,00	84,00	104,00
	330 x 600	50,00	58,50	81,00	74,00	83,00	104,50	122,00	139,00	163,50
	412 x 750	72,00	87,50	117,00	110,00	126,00	156,00	175,00	192,00	220,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50	61,00	67,50	86,00	101,00	110,00	126,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00	104,50	116,00	137,00	163,50	177,50	211,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00	166,00	193,00	211,00	258,00	287,00	304,00
	500 x 2250	224,00	235,00	338,00	295,00	326,00	448,00	436,00	470,00	587,00
	800 x 2250	358,00	376,00	540,00	472,00	525,00	720,00	700,00	755,00	942,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	118,50	131,50	158,50
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	161,00	192,00	220,00	253,00

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
	1026-30	315 x 420 450 x 600
	1026-31	231 x 420 330 x 600
	1026-32	 1026-33
	1026-34	 1026-35
	1026-36	 1026-37
	1026-38	
	1026-39	
	1026-60	420 x 420 600 x 600
	1026-61	315 x 420 450 x 600
	1026-62	 1026-63
	1028-30	315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1028-31	 1028-32
	1028-33	 1028-34
	1031-50	 1031-51
	1031-52	450 x 600 562 x 750
	1040-10	231 x 420 330 x 600
	1040-30	 1040-31
	1040-32	 1040-33

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
	1040-34	231 x 420 330 x 600
	1040-35	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1040-36	231 x 420 330 x 600
	1042-30	 1042-31
	1042-32	315 x 420 450 x 600
	1042-33	 1042-34
	1042-35	 1042-36
	1042-37	315 x 420 450 x 600
	1042-38	231 x 420 330 x 600
	1042-50	420 x 420 600 x 600
	1042-51	231 x 420 330 x 600
	1042-52	 1042-53
	1044-10	 1044-11
	1044-12	315 x 420 450 x 600
	1044-30	231 x 420 330 x 600
	1048-14	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1048-15	315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1048-18	315 x 420 450 x 600

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
1048-20		315 x 420 450 x 600 562 x 750
1049-11		315 x 420 450 x 600
1049-12		231 x 420 330 x 600
1049-13		420 x 420 600 x 600 750 x 750
TAXI 1050-30	5 Taxen ⁷⁾ 1050-31	231 x 420 330 x 600
1050-32		315 x 420 450 x 600
1050-33		231 x 420 330 x 600
1052-30	1052-31	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1053-30	mit Parkschein 1053-31	231 x 420 330 x 600

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
gebührenpflichtig 1053-32		231 x 420 330 x 600
7,5t ⁸⁾ 1053-33	auf dem Seitenstreifen 1053-34	231 x 420 330 x 600 412 x 750
bei Nässe 1053-35		420 x 420 600 x 600 750 x 750
Durchgangsverkehr 1053-36	12t ⁸⁾ 1053-37	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1053-38	1053-39	420 x 420 600 x 600
nur innerhalb gekennzeichnete Parkflächen 1053-52	Parken mit Parkschein in gekennzeichneten Flächen 1053-53	420 x 420 600 x 600
1060-31		231 x 420 330 x 600 412 x 750
auch 1060-32		420 x 420 600 x 600 750 x 750
2,8t 1060-33		231 x 420 330 x 600 412 x 750

!!! Wichtige Bestellinformationen für Zusatzzeichen !!!

- Bei Zusatzzeichen 1020-11, 1020-32, 1044-11 und 1044-30 ggf. Ausweisnummer angeben.
- Bei Zusatzzeichen 1028-33 ggf. Ortsname angeben.
- Bei Zusatzzeichen 1040-10, 1040-30, 1040-31, 1040-34, 1040-35, 1040-36, 1042-31, 1042-32, 1042-33, 1042-34, 1042-35, 1042-36, 1042-50 und 1042-53 ggf. abweichende Uhrzeit/Wochentage angeben.

- Bei Zusatzzeichen 1040-32 und 1040-33 ggf. abweichende Stunden angeben.
- Bei Zusatzzeichen 1040-34 ggf. abweichendes Datum und Uhrzeit angeben.
- Bei Zusatzzeichen 1050-31 die Anzahl der Taxen angeben.
- Bei Zusatzzeichen 1053-33 das Gewicht angeben.
- Bei Zusatzzeichen 1012-34 die Geschwindigkeit angeben.
- Bei Zusatzzeichen 1044-12 Anzahl der Parkplätze angeben.

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1040-30	8-18h		1040-32.1	1 Std	
1042-31	werktags 8-18h		1042-33	Mo-Do 7-17h	

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1050-31.1	2 Taxen		1053-33.1	3,5t	

!!! Sollten bei Bestellung keine Angaben gemacht werden, gelten die hier abgebildeten Zusatzzeichen !!!

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00	50,50	55,00	78,00	78,00	84,00	104,00
	330 x 600	50,00	58,50	81,00	74,00	83,00	104,50	122,00	139,00	163,50
	412 x 750	72,00	87,50	117,00	110,00	126,00	156,00	175,00	192,00	220,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50	61,00	67,50	86,00	101,00	110,00	126,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00	104,50	116,00	137,00	163,50	177,50	211,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00	166,00	193,00	211,00	258,00	287,00	304,00
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	118,50	131,50	158,50
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	161,00	192,00	220,00	253,00
	750 x 750	117,00	172,00	180,00	195,00	250,00	265,00	286,00	325,00	348,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SP Sammelplatz nach ASR A1.3	420 x 420 600 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SWG Gemäß Ländererlass verschiedener Bundesländer	600 x 400

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
	BR 1	ø 500 lackiert
	BR 2	ø 420 lackiert
	BR 3	ø 500 lackiert

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
	BR 4	ø 500 lackiert
	BR 5	ø 500 lackiert

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SGD 1 Gottesdienst- hinweisschilder	750 x 750 lackiert
	SGD 2 Gottesdienst- hinweisschilder	750 x 750 lackiert
	ZS Zusatzschilder	200 x 750 lackiert

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SGD 3-ZS Gottesdienst- hinweisschilder	1250 x 750 lackiert

 Rohrrahmen siehe Seite 90.

lackiert

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	45,00	—	—
	ø 500	58,00	—	—
	750 x 750	250,00	275,00	315,00
	200 x 750	100,00	120,00	150,00
	1250 x 750	520,00	550,00	600,00

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	65,00	80,00	95,00	100,00	122,00	140,00	—	—	—
	600 x 600	105,00	130,00	155,00	142,00	165,00	190,00	—	—	—
	600 x 400	80,50	90,00	108,50	121,50	137,00	150,00	—	—	—