



















# Teilleiste

Art.-Nr.	Bezeichnung	kg	
N103.007.0001	Scharnierecke 9,5x9,5x125 cm ohne Spannstellen- öffnungen	17,70	
N103.007.0002	mit Spannstellen- öffnungen	17,70	
N103.017.0002	Innenecke 135° 12,5x12,5x125 cm	20,20	
N103.017.0001	Außenecke 135° 25x25x125 cm	32,60	
N103.005.0251	Raster Ausschal- Innenecke 25x25x125 cm mit Doppelsickung	58,00	
N103.011.1010	Kunststoffausgleich für Rasterschalung	1 x 125 cm	0,85
N103.011.1020		2 x 125 cm	1,70
N103.011.1030		3 x 125 cm	2,55
N103.011.1040		4 x 125 cm	3,45
N103.012.0005	Ausgleichsblech mit Doppelsickung (für Breiten von 3/5/7 cm)	8 x 125 cm	6,50
N102.001.1000	Rasterelement	100 x 100 cm	40,40
N102.001.0750		75 x 100 cm	31,10
N102.001.0600		60 x 100 cm	24,50
N102.001.0500		50 x 100 cm	21,80
N102.001.0450		45 x 100 cm	17,90
N102.001.0430		43 x 100 cm	17,40
N102.001.0400		40 x 100 cm	16,60
N102.001.0370		37 x 100 cm	15,80
N102.001.0350		35 x 100 cm	15,20
N102.001.0330		33 x 100 cm	14,70
N102.001.0300		30 x 100 cm	13,90
N102.001.0250		25 x 100 cm	12,60
N102.001.0240		24 x 100 cm	12,30
N102.001.0200		20 x 100 cm	11,20
N102.001.0150		15 x 100 cm	9,90
N102.001.0120	12 x 100 cm	9,10	
N102.001.0100	10 x 100 cm	8,60	

Art.-Nr.	Bezeichnung	kg	
N102.003.0060	Ausgleichselement 6 x 100 cm	7,50	
N102.003.0050		5 x 100 cm	7,10
N102.005.0150	Innenecke 15 x 15 x 100 cm	13,70	
N102.005.0130		13 x 13 x 100 cm	12,90
N102.006.0000	Außenecke 100 cm	5,10	
N102.007.0001	Scharnierecke 9,5x9,5x75 cm ohne Spannstellen- öffnungen	14,20	
N102.007.0002		mit Spannstellen- öffnungen	14,20
N102.017.0002	Innenecke 135° 12,5x12,5x100 cm	16,00	
N102.017.0001	Außenecke 135° 25x25x100 cm	26,50	
N102.011.1010	Kunststoffausgleich für Rasterschalung	1 x 100 cm	0,68
N102.011.1020		2 x 100 cm	1,36
N102.011.1030		3 x 100 cm	2,04
N102.011.1040		4 x 100 cm	2,72
N102.012.0005	Ausgleichsblech mit Doppelsickung (für Breiten von 3/5/7 cm)	8 x 100 cm	5,20
N101.001.1000	Rasterelement	100x75 cm	30,00
N101.001.0750		75x75 cm	24,10
N101.001.0600		60x75 cm	19,10
N101.001.0500		50x75 cm	16,80
N101.001.0450		45x75 cm	14,10
N101.001.0430		43x75 cm	13,70
N101.001.0400		40x75 cm	13,10
N101.001.0370		37x75 cm	12,50
N101.001.0350		35x75 cm	12,10
N101.001.0330		33x75 cm	11,70
N101.001.0300		30x75 cm	11,10

Technische Änderungen vorbehalten

## Teileliste

	Art.-Nr.	Bezeichnung	kg		Art.-Nr.	Bezeichnung	kg
	N101.001.0250	25 x 75 cm	10,10			<b>Raster Element</b>	
	N101.001.0240	24 x 75 cm	9,90		N100.001.1000	100 x 62,5 cm	27,50
	N101.001.0200	20 x 75 cm	9,10		N100.001.0750	75 x 62,5 cm	21,50
	N101.001.0150	15 x 75 cm	8,10		N100.001.0600	60 x 62,5 cm	16,90
	N101.001.0120	12 x 75 cm	7,50		N100.001.0500	50 x 62,5 cm	14,90
	N101.001.0100	10 x 75 cm	7,10		N100.001.0450	45 x 62,5 cm	12,30
					N100.001.0430	43 x 62,5 cm	11,90
		<b>Ausgleichselement</b>			N100.001.0400	40 x 62,5 cm	11,30
	N101.003.0060	6 x 75 cm	5,80		N100.001.0370	37 x 62,5 cm	10,80
	N101.003.0050	5 x 75 cm	5,40		N100.001.0350	35 x 62,5 cm	10,50
					N100.001.0330	33 x 62,5 cm	10,10
		<b>Innenecke</b>			N100.001.0300	30 x 62,5 cm	9,60
	N101.005.0150	15 x 15 x 75 cm	10,50		N100.001.0250	25 x 62,5 cm	8,80
	N101.005.0130	13 x 13 x 75 cm	9,80		N100.001.0240	24 x 62,5 cm	8,60
		<b>Außenecke</b>			N100.001.0200	20 x 62,5 cm	8,00
	N101.006.0000	75 cm	3,80		N100.001.0150	15 x 62,5 cm	7,10
					N100.001.0120	12 x 62,5 cm	6,60
					N100.001.0100	10 x 62,5 cm	6,30
		<b>Scharnierecke</b>				<b>Ausgleichselement</b>	
	N101.007.0001	9,5 x 9,5 x 75 cm ohne Spannstellen- öffnungen	10,60		N100.003.0060	6 x 62,5 cm	5,00
	N101.007.0002	mit Spannstellen- öffnungen	10,60		N100.003.0050	5 x 62,5 cm	4,70
						<b>Innenecke</b>	
	N101.017.0002	<b>Innenecke 135°</b> 12,5 x 12,5 x 75 cm	12,60		N100.005.0150	15 x 15 x 62,5 cm	8,70
					N100.005.0130	13 x 13 x 62,5 cm	8,10
						<b>Außenecke</b>	
	N101.017.0001	<b>Außenecke 135°</b> 25 x 25 x 75 cm	20,50		N100.006.0000	62,5 cm	3,20
						<b>Scharnierecke</b>	
					N100.007.0001	9,5 x 9,5 x 62,5 cm ohne Spannstellen- öffnungen	8,90
					N100.007.0002	mit Spannstellen- öffnungen	8,90
						<b>Innenecke 135°</b>	
	N101.005.0251	<b>Raster Ausschal- Innenecke</b> 25 x 25 x 75 cm	42,00		N100.017.0002	12,5 x 12,5 x 62,5 cm	11,00
						<b>Außenecke 135°</b>	
					N100.017.0001	25 x 25 x 62,5 cm	18,10
		<b>Kunststoffausgleich für Rasterschalung</b>				<b>Kunststoffausgleich für Rasterschalung</b>	
	N101.011.1010	1 x 75 cm	0,50		N100.011.1010	1 x 62,5 cm	0,43
	N101.011.1020	2 x 75 cm	1,00		N100.011.1020	2 x 62,5 cm	0,85
	N101.011.1030	3 x 75 cm	1,50		N100.011.1030	3 x 62,5 cm	1,28
	N101.011.1040	4 x 75 cm	2,00		N100.011.1040	4 x 62,5 cm	1,70
		<b>Ausgleichsblech mit Doppelsickung (für Breiten von 3/5/7 cm)</b>				<b>Ausgleichsblech mit Doppelsickung (für Breiten von 3/5/7 cm)</b>	
	N101.012.0005	8 x 75 cm	3,90		N100.012.0005	8 x 62,5 cm	3,25
							

Technische Änderungen vorbehalten






















## Teileliste

3

	Art.-Nr.	Bezeichnung	kg		Art.-Nr.	Bezeichnung	kg
	N181.000.0024	GE/TTS-Klammer verstellbar 0-5 cm	2,85		N189.001.0105	Verbindungsbolzen 5-Stifte	0,30
	N181.000.0027	GE/TTS-Klammer mit Spannkeil	3,90		N189.001.0079	Elementzwinde N/R	0,85
	N181.000.0004	GE-Anhänge- und Klemmhalterung mont. ohne Steckbolzen	4,30	 Darf nicht geschweißt werden.	N189.006.0650	DW 15x 65 cm	0,90
	N181.000.0043	GE-Kombigurte 190 cm	34,00		N189.006.1000	DW 15x 100 cm	1,40
	N181.000.0044	GE-Gurtspanner kpl.	3,50		N189.006.1350	DW 15x 135 cm	1,85
	N189.001.0031	Gurthalterung 100 Klemmlänge 10 cm N/R	0,50		N189.006.1500	DW 15x 150 cm	2,10
	N189.001.0032	Gurthalterung 240 Klemmlänge 24 cm N/R	0,70		N189.001.0001	Flügelmutter DW15	0,46
	N181.000.0028	GE-Krananhängung KBGE Tragfähigkeit 1.200 kg	6,50		N189.001.0002	Sechskantmutter DW15 Temperguss	0,20
	N189.002.0008	Krananhängung KA Tragfähigkeit 600 kg	4,00		N189.001.0059	Kugelenkplatte DW 15 10x 14 cm Neigung max. 12°	1,29
	N181.000.0020	GE-Krananhängung KGSL liegend Tragfähigkeit 600 kg	4,00		N189.001.0060	Gegenplatte 12x 12x 1,5 cm ø 21 mm	1,60
	N181.000.0049	GE-Stirnabstellhalter mont.	3,10		N189.001.0020	Distanzlasche 6-50 cm N/TR/R	1,50
	N189.001.0100	Verbindungsbolzen	0,19	N189.001.0021	50-120 cm N/TR/R	3,50	
					N189.001.0086	Spannstabhalter N/R	0,75
					N189.001.0071	Traversenhalterung	0,60
					N189.001.0066	Quertraverse 35 cm	1,50
					N189.001.0067	Quertraverse 85 cm	4,00
					N670.000.0013	Klemmbügel	2,00
					N670.000.0014	Klemmstück	0,55
					N189.001.0000	Keil	0,16

Technische Änderungen vorbehalten

## Teileliste

	Art.-Nr.	Bezeichnung	kg		Art.-Nr.	Bezeichnung	kg		
	N189.001.0017	Anschlagwinkel für 21 mm Schalhaut	0,45		N940.100.0000	Lochband 50x2, Rolle 25 m Lochung 20/22 alle 5 cm	15,70		
	N189.001.0018	für 27 mm Schalhaut	0,45			N189.000.0010	Raster Halterung kpl. Secuset	2,00	
	N189.003.0000	Montagehebel N/TR/R	3,90			N189.000.0020	GE Halterung kpl. Secuset	5,20	
	N180.000.0012	Transportwinkel für 12 Elemente	4,70			N189.000.1001	Pfosten Seitenschutz 120 cm Secuset	3,20	
	N280.000.0042	für 20 Elemente	8,00			N189.000.1010	Bordbretthalter Seiten- schutz Secuset	0,46	
	N180.000.0025	Richtstrebenanhän- gung kpl. N/R	2,65			N189.000.1011	Halter Seitenschutz- gitter Secuset	0,21	
	N189.001.0084	Verbindungsbügel für 21 mm Schalhaut	2,45			N189.000.0011	Raster Konsole 90 cm kpl. Secuset	8,10	
	N189.001.0085	für 27 mm Schalhaut	2,45			N189.004.0013	Laufkonsole kpl. 90 cm	11,00	
	N100.014.0001	Vieleckausgleichs- element Innen 4,66 x 62,5 cm	2,90			N189.000.1035	Seitenschutzgitter 230x80cm Secuset	10,10	
	N101.014.0001	4,66 x 75 cm	3,40				N189.000.1036	Seitenschutzgitter 130x80cm Secuset	6,60
	N103.014.0001	4,66 x 125 cm	5,80				N189.002.0003	Transportbox, feuerverzinkt, 1200 x 800 x 610 mm	86,50
	N104.014.0001	4,66 x 150 cm	6,90			N940.009.0019	Deckel für Gitter/ Transportbox 1100 x 680 x 35 mm	6,70	
	N100.014.0002	Vieleckausgleichs- element Außen 9,02 x 62,5 cm	3,20			Fundamentspanner N/R	N180.001.0200	20 cm	0,28
	N101.014.0002	9,02 x 75 cm	3,90		N180.001.0250		25 cm	0,31	
	N103.014.0002	9,02 x 125 cm	6,50		N180.001.0300		30 cm	0,34	
	N104.014.0002	9,02 x 150 cm	7,80		N180.001.0350		35 cm	0,38	
	Fundamentspanner N/R	N180.001.0400	40 cm		0,41		N180.001.0450	45 cm	0,44
		N180.001.0450	45 cm		0,44		N180.001.0500	50 cm	0,48
		N180.001.0500	50 cm		0,48		N180.001.0600	60 cm	0,54
		N180.001.0600	60 cm		0,54			Lochbandspanner für Raster montiert	2,60
		N180.001.0200	20 cm	0,28					
		N180.001.0250	25 cm	0,31					

Technische Änderungen vorbehalten