



MOBILBAGGER

Vorführmaschinen - Abverkauf-Aktion!

Mobilbagger Generation 6

LIEBHERR



WENDIG

KRAFTVOLL

EFFIZIENT

Highlights der Liebherr Hydraulikbagger A 918 und A 920 Generation 6

Hydraulikbagger A 918 Compact

Der Kurzheck-Mobilbagger A 918 Compact Litronic ist mit seinen hohen Traglasten und seinen hohen Grabkräften bei gleichzeitig geringem Heckschwenkradius von lediglich 1,85 m die ideale Leistungsmaschine für beengte Bereiche. Der rund 18 Tonnen schwere Mobilbagger setzt in seiner Klasse nicht nur bei Kraftstoffeffizienz, Fahrleistungen und Sicherheit neue Maßstäbe.

Serienausstattung:

- Oberwagen-Optionen: Rückraumüberwachung mit Kamera
- Ausrüstung-Ausleger: Rohrbruchsicherung Stielzylinder
- Kabine-Interieur: Klimaautomatik
- Bedienung-Sicherheit & Arbeiten: Arbeitsbremse, automatisch

Hydraulikbagger A 920

Ein Optimum an Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz bietet der A 920 Mobilbagger durch niedrigen Kraftstoffverbrauch, reduzierte Emissionen bei gleichbleibender Leistungsfähigkeit. Leerlaufautomatik, Motorabschaltung sowie das Liebherr-Schnellwechselsystem LIKUFIX sorgen zusätzlich für noch mehr Produktivität und Effizienz beim Arbeiten.

Serienausstattung:

- Oberwagen-Optionen: Rückraumüberwachung mit Kamera
- Ausrüstung-Ausleger: Rohrbruchsicherung Stielzylinder
- Kabine-Interieur: Klimaautomatik
- Bedienung-Sicherheit & Arbeiten: Arbeitsbremse, automatisch

Technische Daten	A 918 Compact G6	A 920 Litronic G6
Einsatzgewicht	17.500 - 19.600 kg	18.300 - 21.300 kg
Motorleistung (ISO 9249)	115 kW	129 kW
Abgasstufe	V	V
Tieflöffelinhalt	0,17 - 1,05 m ³	0,55 - 1,2 m ³
Heckschwenkradius	1.850 mm	
Durchschnittlicher Verbrauch (pro Betriebsstunde)	6,83 l	8,02 l

Ihr wegweisender Vorteilsgestalter
www.grotemeier.de

Grotemeier

Bünde • Bielefeld • Paderborn • Vechta



MOBILBAGGER

Vorführmaschinen - Abverkauf-Aktion!

A 918 Compact G6

LIEBHERR



Hydraulikbagger A 918 Compact G6

Gerätekonfiguration und Arbeitsaus- rüstung:

Grundgerät

- A 918 Compact G6.0-D Litronic
- Power Pack Stufe V
- Rückraumüberwachung mit Kamera
- Rohrbruchsicherung Stielzylinder
- Steuerkonsole, klappbar
- LIDAT Hardware
- LIDAT Hard- und Software, es gelten die LiDAT-Lizenz Kunden-Lizenzbedingungen
- Klimaautomatik
- Hupe, Taster auf dem linken Joystick
- Taster auf Joystick konfigurierbar
- Überlastwarneinrichtung
- Traglasttabelle
- Dachscheibe Verbundsicherheitsglas durchwurfhemmend
- Arbeitsbremse, automatisch
- Scheibenwischer im unteren Bereich
- Standardverpackung

Unterwagen

- Abstützplanierschild hinten 2.550 mm breit
- Zwillings-Bereifung, Liebherr EM 22, 290/90-20 PR 18
- Kolbenstangenschutz Schild hinten
- Zentralschmierung Unterwagen, manuell (ein Schmierpunkt)

- Staukasten beidseitig
- Elektroschleifring (12-fach) inklusive Winkelsensor

Oberwagen

- Hydrauliköl, Liebherr Hydraulic HVI (-20 bis 40 °C)
- Schmier- und Betriebsstoffe Standard (-20 °C bis 40 °C)
- Vorwärmung Kraftstoff
- Liebherr SCR-Technologie inkl. Dieselpartikelfilter
- Seitenraumüberwachung mit Kamera
- Zentralschmieranlage Oberwagen und Ausrüstung, vollautomatisch, Schmierstoffbehälter 4 kg (ohne Schnellwechsler, ohne Verbindungsflasche)
- 1x Scheinwerfer auf Oberwagen rechts, LED 2.000 Lumen
- 2x Scheinwerfer auf Oberwagen hinten, LED 2.000 Lumen

Fahrerarbeitsplatz

- Radio Comfort
- Lenkradlenkung
- Lenkrad, schmale Ausführung (Lenkradring und Speichen)
- Fahrersitz Comfort
- Frontscheibe Verbundglas, zweiteilig
- Außenspiegel Standard
- 2 Scheinwerfer auf Kabine vorne, LED 2.000 Lumen, (1x unter Regenschutz)
- Rundumkennleuchte auf Kabine, LED Doppelblitz, 1 Stück
- Hubzylinderdämpfung

- Proportionalsteuerung (links/rechts): C-D Mitteldruckkreis; A-B Abstützung / C-D Hochdruckkreis; A-B
- Umschaltung Hochdruckkreis und Kippzylinder
- Umschaltung Hochdruckkreis und Verstellzylinder
- Handauflage (Erhöhung) für Joystick
- Fahrtrichtungswechsel, Wippschalter im linken Joystick
- Drehwerksbremse auf Bedienfeld

Ausrüstung

- Verstellausleger 5,05 m
- Löffelstiel 2,65 m
- Mitteldruckkreis
- Hochdruckkreis mit Tool Control
- Leckölleitung für Anbauwerkzeug
- 2x Scheinwerfer am Ausleger, LED 2.000 Lumen
- Leitungen für zusätzlichen Steuerkreis für SWA
- Zentralschmierung erweitert für Verbindungsflasche

Allgemeines

- Vorbereitung Straßenzulassung Deutschland

Dokumentation

- 1x MyLiebherr.com Betriebsanleitung / Ersatzteilkatalog de deutsch
- 1x Betriebsanleitung gedruckt: de deutsch

* Für eine Preis Anfrage wendet euch an euren Grotemeier Verkaufsberater | Angebot befristet – solange der Vorrat reicht | Angebot gilt nur für Kund*innen aus unserem Verkaufsgebiet | Stand November 2023

Zum Aktionspreis!*

Ihr Baustellen-Infrastrukturpartner

www.grotemeier.de

Grotemeier

Bünde • Bielefeld • Paderborn • Vechta



MOBILBAGGER

Vorführmaschinen - Abverkauf-Aktion!

A 920 Litronic G6

LIEBHERR



Hydraulikbagger A 920 Litronic G6

Gerätekonfiguration und Arbeitsaus- rüstung:

Grundgerät

- A 920 G6.0-D Litronic
- Power Pack Stufe V
- Rückraumüberwachung mit Kamera
- Zentralschmieranlage Oberwagen und Ausrüstung, vollautomatisch, Schmierstoffbehälter 4 kg (ohne Schnellwechsler, ohne Verbindungsflasche)
- Rohrbruchsicherung Stielzylinder
- Steuerkonsole, klappbar
- LIDAT Hardware
- LIDAT Hard- und Software, es gelten die LiDAT-Lizenz Kunden-Lizenzbedingungen
- Klimaautomatik
- Hupe, Taster auf dem linken Joystick 1
- Taster auf Joystick konfigurierbar 1
- Überlastwarneinrichtung 1
- Traglasttabelle 1
- Arbeitsbremse, automatisch 1
- Scheibenwischer im unteren Bereich 1
- Standardverpackung 1

Untergarten

- Abstützplanierschild hinten 2.550 mm breit
- Zwillings-Bereifung, Liebherr EM 22, 290/90-20 PR 18 1
- Kolbenstangenschutz Schild hinten
- Staukasten beidseitig

- Schmierung Unterwagen (dezentral), manuell (Schmierpunkte)
- Elektroschleifring (12-fach) inklusive Winkelsensor

Oberwagen

- Hydrauliköl, Liebherr Hydraulic HVI (-20 bis 40 °C)
- Schmier- und Betriebsstoffe Standard (-20 °C bis 40 °C)
- Vorwärmung Kraftstoff
- Liebherr SCR-Technologie inkl. Dieselpartikelfilter
- Seitenraumüberwachung mit Kamera
- 1x Rundumkennleuchte am Oberwagen, LED Doppelblitz
- 1x Scheinwerfer auf Oberwagen rechts, LED 2.000 L
- Ballastgewicht Standard
- 2x Scheinwerfer auf Oberwagen hinten, LED 2.000 Lumen

Fahrerarbeitsplatz

- Radio Comfort
- Lenkradlenkung
- Lenkrad, schmale Ausführung (Lenkradring und Speichen)
- Fahrersitz Comfort
- Frontscheibe Verbundglas, zweiteilig
- Dachscheibe Verbundglas
- Außenspiegel Standard
- 2x Scheinwerfer auf Kabine vorne, LED 2.000 Lumen, (unter Regenschutz)
- 1x Rundumkennleuchte auf Kabine, LED Doppelblitz
- Hubzylinderdämpfung

- Proportionalsteuerung (links/rechts): C-D Mitteldruckkreis; A-B Abstützung / C-D Hochdruckkreis; A-B
- Umschaltung Hochdruckkreis und Kippzylinder
- Umschaltung Hochdruckkreis und Verstellzylinder
- Handauflage (Erhöhung) für Joystick
- Fahrtrichtungswechsel, Wippschalter im linken Joystick
- Drehwerksbremse auf Bedienfeld

Ausrüstung

- Verstellausleger 5,40 m
- Löffelstiel 2,65 m
- Mitteldruckkreis
- Hochdruckkreis mit Tool Control
- Leckölleitung für Anbauwerkzeug
- 2x Scheinwerfer am Ausleger, LED 2.000 Lumen
- Lasthalteventil Kippzylinder
- Leitungen für zusätzlichen Steuerkreis für SWA
- Zentralschmierung erweitert für Verbindungsflasche

Allgemeines

- Vorbereitung Straßenzulassung Deutschland

Dokumentation

- 1x MyLiebherr.com Betriebsanleitung / Ersatzteilkatalog de deutsch
- 1x Betriebsanleitung gedruckt: de deutsch

* Für eine Preis Anfrage wendet euch an euren Grotemeier Verkaufsberater | Angebot befristet – solange der Vorrat reicht | Angebot gilt nur für Kund*innen aus unserem Verkaufsgebiet | Stand November 2023

Zum Aktionspreis!*

Ihr individueller Möglichmacher
www.grotemeier.de

Grotemeier

Bünde • Bielefeld • Paderborn • Vechta



RAUPENBAGGER

Vorführmaschinen - Abverkauf-Aktion!

Raupenbagger Generation 6/8

LIEBHERR



VIELSEITIG

KRAFTVOLL

ZUGKRÄFTIG

Highlights der LIEBHERR Raupenbagger R 914 Compact, R 920 Compact, R 922, R 924

Raupenbagger R 914 Compact G6

Der R 914 Compact Litronic stellt den kleinsten Raupenbagger aus dem Sortiment der kompakten Baumaschinen von Liebherr dar. Sein Heckschwenkradius von 1550 mm ermöglicht den Einsatz auf besonders engen Baustellen. Der Bagger ist für jede Art von Einsatz optimal geeignet und verfügt über eine enorme Grabkraft dank hoher Reiß- und Losbrechkräfte. Gleichzeitig ist die Steuerung äußerst feinfühlig.

Raupenbagger R 920 Compact G6

Der Raupenbagger R 920 Compact vereint die Eigenschaften eines Standardraupenbaggers, wie hohe Leistung und Vielseitigkeit, mit den Vorteilen eines Kompaktbaggers. Sein geringer Heckschwenkradius von nur 1850 mm ermöglicht den Einsatz auf urbanen Baustellen. Die kompakten Dimensionen des R 920 Compact sorgen für hohe Mobilität und einfachen Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten.

Raupenbagger R 922 Litronic G8.0-D und R 924 Litronic G8.0-D

Die Raupenbagger R 922 und R 924 haben sich in verschiedenen Bereichen wie dem Erdbau, Kanal- & Verkehrswegebau sowie dem Garten- & Landschaftsbau bewährt. Dank einer breiten Palette an Ausrüstungen und Werkzeugen sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig und umfassen Erdbewegungs-, Nivellier-, Grab-, Lade- und Anhebeanwendungen. Die aktuelle Generation der Raupenbagger zeichnet sich durch eine Erhöhung der Zugkräfte des Unterwagens sowie des Schwenkmoments des Oberwagens aus, was zu einem deutlich höheren Leistungsniveau auf der Baustelle im Vergleich zur vorherigen Generation führt.

Technische Daten	R 914 Compact G6	R 920 Compact G6	R 922 Litronic G8	R 924 Litronic G8
Einsatzgewicht	14.900 - 17.850 kg	18.750 - 21.900 kg	22.250 - 23.750 kg	23.400 - 25.650 kg
Motorleistung (ISO 9249)	90 kW	110 kW	120 kW	129 kW
Abgasstufe	V	V	V	V
Tieflöffelinhalt	0,32 - 0,8 m ³	0,3 - 0,95 m ³	0,55 - 1,5 m ³	0,55 - 1,65 m ³
Heckschwenkradius	1.550 mm	1.850 mm		
Durchschnittlicher Verbrauch	7,8 l	8,89 l	11,05 l	11,75 l

Ihr wegweisender Vorteilsgestalter
www.grote-meier.de

Grote-meier

Bünde • Bielefeld • Paderborn • Vechta



RAUPENBAGGER

Vorführmaschinen - Abverkauf-Aktion!

R 914 Compact Litronic G6

LIEBHERR



Raupenbagger R 914 Compact Litronic G6

Gerätekonfiguration und Arbeitsaus- rüstung:

Grundgerät

- R 914 Compact G6.1-D
- PowerPack EU Stufe V
- Zentralschmieranlage automatisch
- Standardverpackung

Unterwagen

- Unterwagen S, Spur 2000mm
- Abstützplanierschild 2500mm via Mini-Joystick
- Ketten B4 Gummibodenplatten 500 mm 46 Glieder
- Kettenführung einteilig
- Abdeck- und Bodenblech für Mittelstück Unterwagen
- Aufstieg

Oberwagen

- Hydrauliköl , Liebherr Hydraulic HVI (-20 bis 40°C)
- Steckdose am Oberwagen (24V)
- Ballastgewichtstandard 2,8 t
- Seitenraumüberwachung rechts mit Kamera
- Werkzeugausrüstung inklusive Werkzeugtasche

Fahrerarbeitsplatz

- Fahrersitz Comfort
- 2" Gurt mit Aufrolleinrichtung
- Elektronische Wegfahrsperrung mit Schlüsseln
- LiDAT Hard- und Software, es gelten die LiDAT-Lizenz Kunden-Lizenzbedingungen
- Verbundglas Frontscheibe einschiebbar zweiteilig
- Mitteldruckkreis via Mini-Joystick
- Hochdruckkreis mit Tool Control via Mini-Joystick
- Traglasttabelle
- Überlastwarneinrichtung
- Abnahme Liebherr für Hebearbeit
- Handauflagen erhöht für Joysticks
- Umschaltung Ansteuerung Hochdruckkreis und Kippzylinder
- Leckölleitung für Anbauwerkzeug
- Taster auf Joystick konfigurierbar
- Bedienkonzept wurde validiert

Ausrüstung

- Verstellausleger 5,05 m
- Löffelstiel 2,65 m
- Mitteldruckkreis
- Hochdruckkreis mit Tool Control
- Leckölleitung für Anbauwerkzeug
- 2x Scheinwerfer am Ausleger, LED 2.000 Lumen
- Leitungen für zusätzlichen Steuerkreis für SWA
- Zentralschmierung erweitert für Verbindungsflasche

Dokumentation

- 1x MyLiebherr.com Betriebsanleitung / Ersatzteilkatalog de deutsch
- 1x Betriebsanleitung gedruckt: de deutsch

* Für eine Preisfrage wendet euch an euren Grotemeier Verkaufsberater | Angebot befristet – solange der Vorrat reicht | Angebot gilt nur für Kund*innen aus unserem Verkaufsgebiet | Stand November 2023

Zum Aktionspreis!*

Ihr Baustellen-Infrastrukturpartner

www.grotemeier.de

Grotemeier

Bünde • Bielefeld • Paderborn • Vechta



RAUPENBAGGER

Vorführmaschinen - Abverkauf-Aktion!

R 920 Compact Litronic G6

LIEBHERR



Raupenbagger R 920 Compact Litronic G6

Gerätekonfiguration und Arbeitsaus- rüstung:

Grundgerät

- R 920 Compact G6.1-D
- Power Pack EU Stufe V
- Zentralschmieranlage automatisch
- Standardverpackung

Unterwagen

- Unterwagen LC, Spur 2250 mm
- Abstützplanierschild 2850 mm via Mini-Joystick
- Ketten B 60 Gummibodenplatten 600 mm 46 Glieder
- Kettenführung einteilig
- Abdeck- und Bodenblech für Mittelstück Unterwagen
- Aufstieg

Oberwagen

- Hydrauliköl, Liebherr Hydraulic HVI (-20 bis 40°C)
- Betankungspumpe Kraftstoff
- Ballastgewichtstandard 3,9 t
- Seitenraumüberwachung rechts mit Kamera
- Werkzeugausrüstung inklusive Werkzeugtasche

Fahrerarbeitsplatz

- Radio Comfort
- Fahrersitz Comfort
- 2" Gurt mit Aufrolleinrichtung
- Fuß abstützung
- Sonnenblende
- LiDAT Hard- und Software, es gelten die LiDAT-Lizenz Kunden-Lizenzbedingungen
- Verbundglas Frontscheibe einschiebbar zweiteilig
- Mitteldruckkreis via Mini-Joystick
- Hochdruckkreis mit Tool Control via Mini-Joystick
- Handauflagen erhöht für Joysticks
- Leckölleitung für Anbauwerkzeug
- Taster auf Joystick konfigurierbar
- Bedienkonzept wurde validiert

Ausrüstung

- Verstellausleger 5,30 m via Mini-Joystick
- Rohrbruchsicherung Hubzylinder
- Rohrbruchsicherung Stielzylinder
- Löffelstiel 2,65 m
- Zentralschmierung erweitert für Verbindungslasche
- Vorbereitung für Fremdschnellwechsler hydraulisch OilQuick

Pakete

- Pack Standard LED
- Pack Surround LED

Dokumentation

- 1x MyLiebherr.com Betriebsanleitung / Ersatzteilkatalog de deutsch
- 1x Betriebsanleitung gedruckt: de deutsch

* Für eine Preis Anfrage wendet euch an euren Grotemeier Verkaufsberater | Angebot befristet – solange der Vorrat reicht | Angebot gilt nur für Kund*innen aus unserem Verkaufsgebiet | Stand November 2023

Zum Aktionspreis!*

Ihr individueller Möglichmacher
www.grotemeier.de

Grotemeier

Bünde • Bielefeld • Paderborn • Vechta



RAUPENBAGGER

Vorführmaschinen - Abverkauf-Aktion!

R 922 Litronic G8.0-D

LIEBHERR



Raupenbagger R 922 Litronic G8.0-D

Gerätekonfiguration und Arbeitsaus- rüstung:

Grundgerät

- R 922 G8.0-D
- Power Pack EU Stufe V
- Zentralschmieranlage automatisch
- Standardverpackung

Unterwagen

- Unterwagen LC ,Spur 2390mm
- Ketten B 60 3-Stegbodenplatten
600 mm 49 Glieder
- Kettenführung einteilig
- Abdeck- und Bodenblech für Mittelstück
Unterwagen

Oberwagen

- Hydrauliköl, Liebherr Hydraulic HVI
(-20bis 40°C)
- Betankungspumpe Kraftstoff
- Kraftstofftankdeckel abschliessbar
- Ballastgewicht standard 4,0 t
- Oberwagenverschlussblech unten
- Werkzeugausrüstung inklusive
Werkzeugtasche
- Steckdose am Oberwagen (24 V)

Fahrerarbeitsplatz

- 2" Gurt mit Aufrolleinrichtung
- Radio Comfort
- Fußabstützung
- LiDAT Hard- und Software,
es gelten die LiDAT-Lizenz Kunden-Lizenzbedingungen
- Verbundglas Frontscheibe einschiebbar
zweiteilig
- Verbundglas Dachscheibe
- Helligkeitsregulierung
(Scheinwerfer LED)
- Überlastwarneinrichtung
- Traglasttabelle
- Abnahme Liebherr für Hebearbeit
- Mitteldruckkreis via Mini-Joystick
- Hochdruckkreis mit Tool Control
via Mini-Joystick
- Leckölleitung für Anbauwerkzeug
- Schwimmstellung Ausleger
- Geradeausfahren via Mini-Joystick
- Handauflagen erhöht für Joysticks
- Taster auf Joystick konfigurierbar
- Umschaltung Ansteuerung Hochdruck-
kreis und Kippzylinder
- Bedienkonzept wurde validiert

Ausrüstung

- Verstellausleger 5,90 m
via Mini-Joystick
- Rohrbruchsicherung Hubzylinder
- Rohrbruchsicherung Stielzylinder
- Löffelstiel 2,90 m
- Lasthalteventil Kippzylinder
- Zentralschmierung erweitert für
Verbindungsflasche
- Vorbereitung für Fremdschnellwechsler
hydraulisch OilQuick

Pakete

- Pack Advanced LED Elite
- Pack Surround LED

Dokumentation

- 1x MyLiebherr.com Betriebsanleitung /
Ersatzteilkatalog de deutsch
- 1x Betriebsanleitung gedruckt: de
deutsch

* Für eine Preis Anfrage wendet euch an euren Grotemeier Verkaufsberater | Angebot befristet – solange der Vorrat reicht | Angebot gilt nur für Kund*innen aus unserem Verkaufsgebiet | Stand November 2023

Zum Aktionspreis!*

Fair, füreinander – für morgen

www.grotemeier.de

Grotemeier

Bünde • Bielefeld • Paderborn • Vechta



RAUPENBAGGER

Vorführmaschinen - Abverkauf-Aktion!

R 924 Litronic G8.0-D

LIEBHERR



Raupenbagger R 924 Litronic G8.0-D

Gerätekonfiguration und Arbeitsaus- rüstung:

Grundgerät

- R 924 G8.0-D
- Power Pack EU Stufe V
- Zentralschmieranlage automatisch
- Standardverpackung

Unterwagen

- UnterwagenLC, Spur 2390 mm
- Ketten B 60 3-Stegbodenplatten
600 mm 49 Glieder
- Kettenführung einteilig
- Abdeck- und Bodenblech für Mittelstück
Unterwagen
- Aufstieg

Oberwagen

- Hydrauliköl, Liebherr Hydraulic
HVI (-20 bis 40° C)
- Betankungspumpe Kraftstoff
- Kraftstofftankdeckel abschliessbar
- Ballastgewichtstandard 5,0 t
- Oberwagenverschlussblech unten
- Werkzeugausrüstung inklusive
Werkzeugtasche
- Steckdose am Oberwagen (24 V)

Fahrerarbeitsplatz

- Fahrersitz Comfort
- 2" Gurt mit Aufrolleinrichtung
- Radio Comfort
- LiDAT Hard- und Software,
es gelten die LiDAT-Lizenz Kunden-Lizenzbedingungen
- Verbundglas Frontscheibe einschiebbar
zweiteilig
- Verbundglas Dachscheibe
- Helligkeitsregulierung
(Scheinwerfer LED)
- Überlastwarneinrichtung
- Traglasttabelle
- Abnahme Liebherr für Hebearbeit
- Mitteldruckkreis via Mini-Joystick
- Hochdruckkreis mit Tool Control via
Mini-Joystick
- Leckölleitung für Anbauwerkzeug
- Schwimmstellung Ausleger
- Geradeausfahren via Mini-Joystick
- Handauflagen erhöht für Joysticks
- Taster auf Joystick konfigurierbar
- Umschaltung Ansteuerung
Hochdruckkreis und Kippzylinder
- Bedienkonzept wurde validiert

Ausrüstung

- Monoblockausleger 5,70 m
- Rohrbruchsicherung Hubzylinder
- Rohrbruchsicherung Stielzylinder
- Löffelstiel 2,90 m
- Lasthalteventil Kippzylinder
- Zentralschmierung erweitert für
Verbindungsflasche
- Vorbereitung für Fremdschnellwechsler
hydraulisch OilQuick

Pakete

- Pack Advanced LED Elite
- Pack Surround LED

Dokumentation

- 1x MyLiebherr.com Betriebsanleitung /
Ersatzteilkatalog de deutsch
- 1x Betriebsanleitung gedruckt: de
deutsch

* Für eine Preis Anfrage wendet euch an euren Grotemeier Verkaufsberater | Angebot befristet – solange der Vorrat reicht | Angebot gilt nur für Kund*innen aus unserem Verkaufsgebiet | Stand November 2023

Zum Aktionspreis!*

Ihr wegweisender Vorteilsgestalter
www.grotemeier.de

Grotemeier

Bünde • Bielefeld • Paderborn • Vechta



MOBILBAGGER + RAUPENBAGGER

Vorführmaschinen - Abverkauf-Aktion!

LIEBHERR



Fair, füreinander – für morgen

www.grotemeier.de

Heinrich Grotemeier GmbH & Co. KG

Bünde
Teichstraße 29
32257 Bünde
Tel. 05223 1660
info@grotemeier.de

Bielefeld
Ziegelstraße 90a
33609 Bielefeld
Tel. 0521 287195
bielefeld@grotemeier.de

Paderborn
Rudolf-Diesel-Straße 19
33178 Borchon
Tel. 05251 3988004
paderborn@grotemeier.de

Vechta
Alter Flugplatz 32
49377 Vechta
Tel. 04441 9373349
vechta@grotemeier.de

Grotemeier